PPAX668新加坡聚烯烃

产品名称	PPAX668新加坡聚烯烃		
公司名称	上海藤旺国际贸易有限公司		
价格	11800.00/吨		
规格参数	PP:品牌 AX668:型号 新加坡聚烯烃:产地		
公司地址	上海上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层A区75 3室		
联系电话	18321152915 13917411676		

产品详情

厂家(产地):新加坡聚烯烃

牌号: AX668

断裂伸长率:20%

拉伸强度:23.52kg/cm2

密度:0.9g/cm3

缺口冲击强度:5kg.cm/cm

熔体流动速率:65g/10min

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
熔体流动速率		ASTM D-1238	65	g/10min
密度		ASTM D-1505	0.90	g/cm3
冲击强度	-20	ASTM D-256	2.8	Kg-cm/cm

弯曲模量 洛氏硬度 断裂伸长率	MD/TD	ASTM D-790 ASTM D-785 ASTM D-638	15 000 92 20	kg/cm2 R scale %
模缩率 冲击强度	MD/TD 23	ASTM D-256	16/17 5	1/1000 Kg cm/cm
断裂强度		ASTM D-638	240	kg/cm2
拉伸屈服强度 热变形温度	4 6kaf/om?	ASTM D-638 ASTM D-648	270 126	kg/cm2
然又形血反	4.6kgf/cm2	AST IVI D-040	120	