气囊式水锤消除器 铸钢 碳钢 不锈钢

产品名称	气囊式水锤消除器 铸钢 碳钢 不锈钢	
公司名称	上海凯功阀门有限公司	
价格	1800.00/台	
规格参数	凯功:碳钢 KG8000:常压 上海:常温	
公司地址	青浦区重固镇北青公路6725弄6号2幢2层C区247 室	
联系电话	86-021-36359529 15921642885	

产品详情

水锤消除器 (水锤吸纳器、水锤吸收器、水锤防止器)

一、产品概述

气囊式水锤消除器在供水及一些液体输送过程中,时常会出现因阀门或泵的开、关引起管路中力骤然升高的水击现象,尤其在高层建筑物内最为多见。这种水击现象也被称为水锤。它除了会产生烦人的噪声及振动,其严重性更会影响整个管路系统的运行,损坏泵及止回阀等设备。经过对水锤产生及防护的研究,我厂推出了具有卓越水击吸收力的EN系列水锤消除器。它能有效的消除不规则水击振荡,减少水锤压力对管路的破坏,并且其独特的设计使之可安装在水平、垂直、甚至倾斜的管路中,装、拆都非常方便。本品的结构和优点已被广泛接受并使用。

二、产品特点

当停泵或阀门关闭时,液体在管中回流所产生的水击压力波经过管道到达EN的多孔内管,并通过孔作用在特制的合成橡胶内胆上,使其向外膨胀。在胶胆与外壳之间,在压缩气体进行气垫消能,这样使水锤的升压大大缓和。(外形结构如有变动恕不另行通知)

三、型号意义图

四、安装示意图

五、查看性能参数

公称压力MPa	试验压力		适合介质	适宜温度
	密封试压	强度试压		
	MPa	MPa		
1.6	1.76	2.4	纯净水	<=80
2.5	2.75	3.75		

六、KG-8000-16/25活塞式水锤消除器主要外形尺寸与连接尺寸