

西门子温湿度传感器QFA9060 QFM9160

产品名称	西门子温湿度传感器QFA9060 QFM9160
公司名称	上海彼埃楼宇控制系统有限公司
价格	800.00/支
规格参数	
公司地址	上海真南路5008号
联系电话	021-65984441 15800987274

产品详情

西门子温湿度传感器QFA9060 QFM9160

QFM1660 温湿度传感器

简介：电压AC24V，温湿度范围0..50 /10..90%r.h,温湿度输出信号DC0..10V

QFM2100 风管温湿度传感器

简介：电压AC/DC24V，材质信号：湿度0-10V,温湿度范围湿度0..100%r.h,响应时间小于20S，IP54

QFM2101 风管温湿度传感器

简介：电压DC24V，材质信号：湿度4-20mA，温湿度范围湿度0..100%r.h,响应时间小于20S，IP54

QFM2120 风管温湿度传感器

简介：电压AC/DC24V，材质信号：NI1000/0-10V,温湿度范围-35 ~ 50 /0..100%r.h,

QFM2160 风管温湿度传感器

简介：电压AC/DC24V，材质信号：0-10V/0-10V,温湿度范围-35 ~ 70 /0..100%r.h,响应时间3.5Min/<20S，IP54

QFM2171 风管温湿度传感器

简介：电压AC/DC24V，材质信号：4-20mA/4-20mA,温湿度范围-35 ~ 70 /0..100%r.h,响应时间3.5Min/<20S，IP54

QFM3160 风管温湿度传感器

简介：电压AC/DC24V，材质信号：0-10V/0-10V,温湿度范围-35 ~ 70 /0..100%r.h,响应时间3.5Min/20S，IP65

QFM3171 风管温湿度传感器

简介：电压DC24V，材质信号：4-20mA/4-20mA,温湿度范围-35 ~ 70 /0..100%r.h,响应时间3.5Min/20S，IP65，可带屏显

QFM9160 oem房间温湿度传感器

简介：电压AC/DC24V，材质信号：0-10V/0-10V,温湿度范围-35 ~ 50 /0..100%r.h,响应时间3.5Min/<20S，IP54

联系电话：15800987274 021-65984441

QQ：846682078 冯 邮箱：15800987274@qq.com

产品技术资料：www.hvacc365.com 官微：HVACC365

VVP459.15-2.5

VVP459.20-4

VVP459.25-10

VVP459.32-16

VVP459.40-25

VXP459.15-2.5

VXP459.20-4

VXP459.25-10

VXP459.25-6.3

VXP459.32-16

VXP459.40-25

VXP459.32-16

SQS659

SSC619

SSC819

SSB619

SSB819

QFM9060

QFM9160

ACX32

SQX61

SQX619

SAX619.03

RWX62.530/509

RWX62.732/509

RWX62.734/509

RWX62.736/509

RWX62.5030

RWX62.7032

RWX62.7034

RWX62.7036

SQL35.00

POL635.00/STD POL638.00/STD POL687 POL63 POL68 POL871.71 POL871.72

POL635.00/STD SAPHIR CLIMATIX

al >简介：电压AC/DC24V，材质信号：0-10V/0-10V,温湿度范围-35 ~ 50 /0..100%r.h,响应时间3.5Min/<20 S, IP54