

# 电视天线、数字微波天线、数字八木天线系列

产品名称	电视天线、数字微波天线、数字八木天线系列
公司名称	北京诚广信电子技术有限公司
价格	18.00/套
规格参数	品牌:广信 型号:GX 类型:室外电视天线
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号D-332
联系电话	13932711282 18632778701

## 产品详情

品牌	广信	型号	GX
类型	室外电视天线	增益	14
频率范围	600-810 ( MHz )	输出阻抗	75 ( )
驻波比	1.2 ( dB )	工作电压	12 ( V )
遥控距离	30 ( m )		

## 产品信息

产品型号：tdj-700z8

产品说明：tdj-700z8是高防水性能的八木定向天线，它增益高，前后辐射比大，抗干扰力强，适用于700mhz频率范围，是专门为远距离定向通讯设计的。该天线结构简单、坚固，架设方便。天线出厂前都经过美国hp网络分析仪的严格检定。

主要参数：频率范围-mhz:700 ~ 800带宽-mhz:50增益-

dbi:11.2水平面波瓣宽度 - °:48垂直面波瓣宽度 - °:42前后比 - db: 16驻波比: 1.5输入阻抗-  
:50极化:垂直或水平最大功率-w:100接头型号:n-k天线长度-cm:82重量 - kg:0.8

## 产品信息

产品型号：tdj-700acy15

产品说明：tdj-700acy15铝合金八木定向天线，增益高，前后辐射比大，抗干扰能力强，适用于700mhz频段，是专门为远距离定向通讯设计的。该天线结构简单、坚固，架设方便。天线出厂前都经过美国hp网络分析仪的严格检定。

主要参数：频率范围-mhz：700 ~ 800带宽 - mhz：50增益-

dbi：13单元数：15水平面波瓣宽度 - °：30垂直面波瓣宽度 - °：30前后比 - db： 18驻波比：1.5输入阻抗- ：50极化方式：垂直或水平最大功率-w：100接头型号：bnc座或用户指定长度-m：1.2重量 - kg：0.6抗风强度 - m/s：60

600mhz 3.2dbi 鞭状汽车移动通讯天线

## 产品信息

产品型号：tqc-600s

产品说明：tqc-600s型车台鞭状天线，是专门为汽车移动通讯设计的。天线采用特种不锈钢弹簧线材制作，具有良好的弹性。底部固定方式分为磁吸座。此外，可按用户的要求配置不同型号的接头。天线出厂前都经过美国hp网络分析仪的严格检定。

主要参数：频率范围-mhz:600 ~ 700带宽-mhz：16增益-dbi：3.2驻波比：1.5输入阻抗-：75极化：垂直大功率-w：100接头型号：英制f头天线高度-cm：12注：配m80不锈钢磁吸座。

北京诚广信电子科技有限公司

电话：010-57102111传真：010-81311357

手机：1890112028215300022111

邮箱：tx282@126.com

地址：北京市房山区长阳加州水郡西区108栋1305

本公司提供各种天线的订做、安装与维修服务！！！！