

球形月球灯 月球灯

产品名称	球形月球灯 月球灯
公司名称	上海硕勤照明设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:硕勤照明 型号:SFW6110B 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号4幢154室
联系电话	13916222254

产品详情

球形月球灯 月球灯 SFW6110B

型号：SFW6110B

名称：球形月球灯

产地：上海

品牌：硕勤照明

球形月球灯(发电机移动照明车)

产地：上海

SFW6110B 球形月球灯

一、组成结构：

球型照明灯是一体化的便携式移动照明系统。由发电机、发电机底盘、气动升降灯杆、2*1000W金属卤化物灯、遥控控制系统等几大部分组成，（也可根据客户需要订做生产）

SFW6110B 球形月球灯

二、适用范围：

自带发电机，自动升降，光源采用金属卤化物灯。整套设备结构合理、操作方便。广泛应用于各种夜间作业如大型施工、工程抢修、灾情抢险、消防照明、警案现场、交通拯救、事故处理和广告拍摄，同时也为中国煤炭行业、中石油、中石化、中海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、部队、航空航天、公安消防、化工、政府部门、场馆、交通运输提供了安全保障的高亮度移动照明需要。

SFW6110B 球形月球灯

三、产品特点：

- *绿色环保：无光线污染，美化施工环境。
- *防眩目：大光亮，360°大范围照明无阴影，过往驾驶员不晃眼。从远处可识别施工，确保安全。
- *亮度高：灯具的亮度远远超越美国、意大利等国的同类产品。
- *气密性高：气动升降灯杆24小时不下降，外表精细、升降平稳。
- *寿命长：可15000小时以上。
- *启动快：球体可在45秒以内迅速膨胀到位。
- *遥控控制：可在50米以内遥控控制灯的开与关。
- *球体上可作广告：提长企业知名度用于演唱会，体育赛事等大型露天活动。

SFW6110B 球形月球灯

四、产品性能：

*照明亮度：

照明灯具是由2*1000W金属卤化物灯组成，该灯具有发光效率高、显色性好、寿命长等特点，光通量370000lm，灯管可使用12000H以上。

*照射范围

灯盘采用三级高强度铝合金伸缩气缸，最大升起高度为4.5米，它由获得专利的专用气泵将升降气缸举升。通过手动调节可全方位调节光束的照射角度，灯光覆盖半径到150~200m。

*控制方式

可在50米以内遥控控制。

*工作时间

直接使用发电机组供电，发电机组一次注满燃油，连续工作时间可达13小时；在有市电的场所，也可接通220V市电实现长时间照明。

*使用环境

整体采用各种优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，抗风等级为8级。

*为您定做

为了满足用户个性化的需求，如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要时，我公司可在灯盘的数量、功率、泛光、聚焦、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户需求做出调整。

SFW6110B 球形月球灯

五、技术参数：

额定电压:AC220V.

灯头功率: 2 × 1000W.

光源类型：MH气体放电灯（也可根据需要调整）.

工作电压:AC220v.

光通亮:370000lm.

平均使用寿命:12000H.

连续工作时间: 市电 长时间工作.

遥控控制范围： 50m.

升降方式：气动升降.

伸缩气缸最小高度:1900mm.

伸缩气缸最大高度:4500mm.

抗风力： 7级.

倾斜度： 10度.

球体膨胀速度： 45秒.

发电机：柴油发电机

额定功率：4.8KW

最大功率：6.3 KW

最大连续工作时间：12H

启动方式：反冲式手拉启动

油箱容量：5/12L

冷却方式：强制风冷系统

一次注满燃油可工作时间:12H

使用燃料：柴油

发电机净重：103KG

照明车的整体高度（未升起时）：长*宽*高850*95*2500mm

整机重量：145KG

SFW6110B 球形月球灯

六、品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用(光源保修1年)。自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

球形月球灯 月球灯 SFW6110B

型号：SFW6110B

名称：球形月球灯

产地：上海

品牌：硕勤照明