

# KS-TV22电视机拼接器

产品名称	KS-TV22电视机拼接器
公司名称	深圳市快视电子有限公司
价格	1380.00/台
规格参数	型号:KS-TV22 输出信号:4路HDMI输出 尺寸:260mm(长)x150mm深)x45m(高)
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道清湖雪岗北路308号凤天创新科技产业园756-760房
联系电话	13826582720 13128708270

## 产品详情

### KS-TV22电视机拼接器

#### 一、产品简介：

KS-TV22是一款专门针对液晶电视、超窄边液晶屏、投影机的高清画面液晶拼接处理器，支持4路HDMI信号输出，接四台液晶电视机或其它显示设备，可以根据用户需求定制2\*2、1\*4、4\*1等模式。产品采用高清处理芯片，支持1080P信号的输入和输出。同时支持1路复合视频、1路VGA、1路USB、1路HDMI输入，所有输入信号均可以切换到大屏幕进行拼接显示，并且音频与相应视频同步输出。

用户在操作拼接处理器的时候更简单、直观，产品设计了红外遥控，也可以通过RS-232进行中控控制。用户通按键或遥控对拼接器进行一键式快捷控制和全功能控制，操作更为人性化、更简单。

#### 二、功能介绍：

##### 1、四画面拼接功能

KS-TV22四画面拼接器支持4路HDMI信号输出，驳接四块液晶电视机或者其它显示设备如投影、DLP、等离子等显示单元，四个显示单元拼接组成一个超大画面。KS-TV22可以根据用户的需求定制2\*2、1\*4、4\*1等拼接模式。

##### 2、输入信号

可支持1路复合视频、1路VGA、1路HDMI、1路USB总计四路信号输入，其中HDMI和USB信号接口自带音频解码功能，复合视频和VGA信号外加相应绑定音频接口，所有输入视频信号均可实现与音频同步输出切换。

### 3、镜像功能(180度旋转)

与普通拼接产品相比，KS-TV22具有针对每个显示单元180度镜像翻转功能。用户在使用普通液晶电视拼接时，对上一排液晶电视翻转180度，从而大幅度降低液晶拼接缝隙，减少图像因边缝过大引起的失真

### 4、边缘屏蔽功能

所有拼接显示单元都有一定物理边框缝隙，在无边缘屏蔽功能处理情况下，图像会出现视觉上拉扯开的现象，感觉很不自然；经过边缘屏蔽处理的图像无变形、拉伸，视觉更自然逼真

### 5、U盘播放功能

KS-TV22可以通过USB接口播放U盘里面的视频、图片，并实现画面拼接功能；

USB可以支持常用的一些视频、图片、MP3、TXT文档；

可以支持视频的选定或全选播放；

可以支持所有视频轮循播放、暂停、快进、节目清单等功能；

可设定开机自动播放USB里面视频，无需任何操作；

### 6、遥控功能

遥控器为KS-TV22专用定制，拼接器各项功能与遥控按键完全对应，非市场公模遥控。红包遥控上可以完成拼接处理器的设置、切换、调节的所有功能，并采用超灵敏设计，遥控距离可达7至10米。

#### 技术参数：

名称	规格
输入信号 VGA信号	DB15接口，绑定1路3.5音频接口；支持640x480/85HZ至1920x1200/60HZ;
HDMI信号 视频信号	HDMI1.3(HDCP1.3) DVI1.0，HDMI内嵌音频自动识别NTSC、PAL或SECAM制式，绑定1路3.5音频接口；
USB(U盘)	标准USB 2.0接口，可接U盘，内嵌音频；支持视频、图片、MP3、TXT格式播放；
输出信号 HDMI输出接口	4路HDMI输出，支持2*2，1*2，2*1，1*3，3*1，1*4，4*1拼接模式；1920x1080P@60HZ、1280x720@60HZ

音频输出	、 1024x768@60Hz ; 3.5音频接口，支持左右声道立体声，音视频信号同步切换；
其它	
控制方式	RS232、机箱按键；
供电	DC-12V
拼接规模	简易型四拼接
功耗	20W
机箱规格	
尺寸	260mm(长)x150mm深)x45m(高)
重量	1 . 3Kg

系统拓扑图：