硅胶粘不锈钢热硫化胶水,不锈钢粘硅胶胶水

产品名称	硅胶粘不锈钢热硫化胶水,不锈钢粘硅胶胶水
公司名称	深圳市美邦胶粘剂有限公司
价格	10.00/瓶
规格参数	有效物质:99.99% 粘度:100cps 执行标准:OM
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区南十巷五号606
联系电话	0755-82596326 18124532970

产品详情

硅胶粘不锈钢热硫化胶水,不锈钢粘硅胶胶水

一、产品介绍:

M-J-126是一种单组分热硫化胶水,适用于硅胶与金属(不锈钢、铜、铝等)、电木、铁佛龙、PET、AB S、PC、PVC、玻璃、塑料、PC+玻璃纤维的热硫化粘接。属高温固化型,固化后最终强度较高,胶膜柔韧,耐水,耐介质,耐老化。涂胶后,具有较长的可粘着时间。

二、使用方法:

- 1. 清洁产品表面的油污及灰尘。
- 2. 在待粘金属表面均匀地涂刷一层胶粘剂(使用时请摇均匀),至溶剂完全挥发后入烤箱100 烘烤

15~20分钟

- 3. 取出工件冷却至室温,将未硫化之硅橡胶与其贴合,已涂胶的产品可放置1天。
- 4. 将贴合后的压紧件放入模型中热压成型,硫化温度在200 以内为宜。

(粘接工艺因硅橡胶生胶原料所采用的硫化工艺不同而稍有差别)

硅胶热硫化粘接剂(Primer):硅胶包金属(电镀件、铝、不锈钢)介着剂、硅胶包尼龙/PC/PET/玻璃介着剂