

GAD506B 大型升降式照明车

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | GAD506B 大型升降式照明车 |
| 公司名称 | 上海硕勤照明设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:硕勤照明 型号:GAD506B 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号4幢154室 |
| 联系电话 | 13916222254 |

产品详情

GAD506B 大型升降式照明车

型号：GAD506B

名称：大型升降式照明车

品牌：硕勤照明

光源：2 × 400W

SQ-GAD506B大型升降式照明车（金卤灯）

产地：上海

一、适用场所：

为满足铁路、电力、公安等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等工作现场对大面积高亮度照明的需要。

二、性能特点

1. 灯盘由两个400W金卤灯头或高压钠灯头组成,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转照明,也可将灯头向同一方向或两个不同方向照明;整体照明远近兼顾,范围大,亮度高、灯泡寿命长.
2. 选用3节伸缩气缸作为升降调节方式,使用电动气泵可快速控制气缸的升降,最大升起高度为4.5米;上下转动灯头可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到100-150m.
3. 可直接使用发电机组供电,也可接通220V市电长时间照明;采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达13小时.
4. 灯盘、气缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮和铁轨轮,可在坑洼不平的路面及铁轨上运行.
5. 整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级.
6. 为满足用户个性化的需求,如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户要求做出调整.

三、技术参数

额定电压：220V

工作电压：220V

灯头功率：2 × 400W

光通量：36000Lm

适用寿命：8000h

工作时间：13h

市电：长时间

发电机额定输出电压：220V

发电机额定功率油箱容量：2000W15L

重量：65Kg

四、品质保证

公司严格按照ISO90012000国际质量体系，严格执行ISO14001环境管理体系，您可直接与公司售后服务部联系。我们将为您提供优质快捷的服务。产品实行7年保用。

GAD506B 大型升降式照明车

型号：GAD506B

名称：大型升降式照明车

品牌：硕勤照明

光源：2 × 400W