扒渣机型号、小型拖拉机价格

产品名称	扒渣机型号、小型拖拉机价格
公司名称	成都科力机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郫县三道堰镇青塔村十组
联系电话	13281185185

产品详情

成都科力机械制造有限公司（KONY）是一家集研发，生产，销售（国内，外贸）代理，服务于一体的专业化工程，矿山机械制造企业。公司从2008年创办伊始即本着精准，高效，卓越，的经营理念，始终坚持“ 客户至上，品质创新“ 的企业宗旨。立足于和合作伙伴构建和谐稳固的协作关系，以实现携手共进，共赢未来的一致目标，全心全意为矿山，工程行业提供高品质的设备，矢志不移地满足客户需求，协助客户成功。

参数

GYTW-80B 主要技术参数

项目 单位 参数

防爆型号 煤安 ZWY-80/22T

装载能力 m3/h 80

适应断面 mm 2400×2400

料槽宽度 mm 600

挖掘宽度 mm ≤3200

挖掘距离 mm ≤1600

挖掘高度 mm 2500

挖掘深度 mm 300

出料高度 mm 1600～1800

出料距离 mm ≤1800(可加长)

行走速度 km/h 1～3

输送速度 mm/s 600

行走方式 四驱/箱体

爬坡能力 （°） ≤15

输送形式 单链

适用坡度 （°） ≤3

转弯半径 mm ≥5500

额定压力 Mpa 14

离地间隙 mm 220

主电机功率 kw 22

柴油机功率 kw 16

操作方式 机械手控

通过最大粒径 mm φ500

直臂最大回转角度 （°） ±35

运输状态 长 mm 6830

宽 mm 1680

高 mm 1900

工作状态 长 mm 8000

宽 mm 1680

高 mm 2320

整机重量 kg 3800/4200

越来越多的用户在购买液压挖掘机时选择了液压破碎器（锤）配套装置，以便挖掘机在挖掘建筑物基础的作用中更有效地清理浮动的石块和岩石缝隙中的泥土。选用液压破碎器的原则是根据挖掘机的作业稳定性、工作装置液压回路的工作压力及功率消耗来选择最适合的液压破碎器。此前应仔细阅读液压挖掘机的使用说明书，或向挖掘机生产厂家、销售商进行技术咨询。

液压破碎器的正确使用

现以国产YC系列液压破碎器为例，说明液压破碎器的正确使用。

1）仔细阅读液压破碎器的操作手册，防止损坏液压破碎器和挖掘机，并有效地操作它们。

2）操作前检查螺栓和连接头是否松动，以及液压管路是否有泄漏现象。

3）不要用液压破碎器在坚硬的岩石上啄洞。

4）不得在液压缸的活塞杆全伸或全缩状况下操作破碎器。

5）当液压软管出现激烈振动时应停止破碎器的操作，并检查蓄能器的压力。

6）防止挖掘机的动臂与破碎器的钻头之间出现干涉现象。

7）除钻头外，不要把破碎器浸入水中。

8）不得将破碎器作起吊器具用。

9）不得在挖掘机履带侧操作破碎器。

品质保障

专业铸就品质，创新引领未来！科力机械始终坚持为客户提供高品质的产品。为满足客户低成本，高收益的要求，我们把可靠性和耐用性放在首位；精益求精的制造技术是我们在制造过程中获得精品的条件。

咨询电话：电话13281185185 400-6620-618

贵州扒渣机：www.cdkljx.cn

山东扒渣机：www.cdkljx.cn

青州扒渣机：www.cdkljx.cn

吉林扒渣机：www.cdkljx.cn

陕西榆林扒渣机：www.cdkljx.cn

山西吕梁扒渣机：www.cdkljx.cn

重庆巴南扒渣机：www.cdkljx.cn