

车载发电机，改装车发电机，房车发电机，

产品名称	车载发电机，改装车发电机，房车发电机，
公司名称	无锡安盛动力设备有限公司
价格	11600.00/台
规格参数	额定功率：2.8KW:最大功率：3KW 电压：220V:频率：50HZ 波形：正弦波:重量：49KG
公司地址	无锡市锡山经济开发区友谊北路300号（东方国际轻纺城F2-17、18）
联系电话	13771055025 13912486321

产品详情

机组特点

I 每台发电机组都经过严格全面的性能测试，其包括50% 负载，75% 负载，100%负载，110%负载以及检查、验证所有的控制系统、报警功能和停机保护功能，全部合格后才允许出厂；

I 外形小巧轻便，电子油门可根据负载大小自动调节供油量，减少油耗和二氧化碳排放。

I 纯正弦波输出可直接带动一切高精密电子设备无需增加任何稳压设备。

I 四合一数字显示，可显示电压、频率、功率、时间一目了然，简单易用。准确的累时器给维护保养提供详细时间，提高使用寿命减少用户成本。

I 四冲程动力，永磁发电机可靠耐用,免维护。

静音3KW电启动机组仅为49KG。

优点

I 相比同类产品性价比更高，维修保养更加方便；

I 目前同功率体积最小，机壳内自带消音器设计方便旅居车使用，完全可带起电磁炉、空调等电器。

I 双减震，多种安装方式方便使用。

I 可根据客户要求提供多种电压和频率的产品，为客户销售提供坚实支持。

I 可选装油箱，二级消音器，远程启动等附件。

I 变频技术与特殊风道设计的机柜温升更低结构更紧凑。

机组尺寸和重量

I 长度(L)	mm	560
I 宽度(W)	mm	420
I 高度(H)	mm	330
I 重量	kg	49
I 油箱容量	L	0
I 连续工作时间	h	NA

机组技术参数

主用功率	2.8kVA
------	--------

备用功率	3.0kVA
------	--------

额定转速	3600 RPM
额定频率	50 Hz
相数	1
额定电压	230 V
额定电流	12.2A
噪音 dB(A) @7m	61
直流输出	12V6A
功率因数	1.0
发电机型号	G30I
发动机型号	GX200
发动机类型	空冷四冲程汽油发动机
缸径*冲程mm	68*54
排气量ml	205
燃油消耗量g/kw.h	385
额定功率KW/(r/min)	3.6/5500
润滑油型号	CD级以上SAE10W-30/15W-40
润滑油容量L	0.6
起动方式	手起动/电启动
燃油类型	车用无铅汽油