久瑞模压化粪池种类齐全 欢迎咨询订购

产品名称	久瑞模压化粪池种类齐全 欢迎咨询订购
公司名称	 枣强县久瑞玻璃钢有限公司
价格	500.00/立方
规格参数	品牌:久瑞 规格:可订制 型号:齐全
公司地址	河北省衡水市枣强县建设路西侧
联系电话	0318 - 8238809 15610989868

产品详情

久瑞模压化粪池咨询热线:15610989868 专业从事生产、销售玻璃钢化粪池、玻璃钢格栅等玻璃钢制品。种类齐全,价格合理!欢迎各地朋友前来咨询——考察——订购!

生活中污水对环境污染日益严重,该产品在总结引进国外生活污水处理工艺的基础上,结合科研成果和 工程实践,采用高分子复合材料,工厂化生产,是一种节能、质轻、价廉的生活污水处理设备。

久瑞模压化粪池性能及施工方面与砖砌池作一些对比:

一、性能:

- 1、从出水水质方面看,传统的砖砌化粪池其排放的水质不一定能达到排放标准;而模压化粪池出水水质能达到国家要求的生活污水标准,而且稳定无变化。
- 2、对周围环境的影响看,砖砌化粪池存在严重的渗漏现象,多数工程施工时没有进行池体内部的防水粉刷,加之长时间使用后池体变形,局部开裂,出现污水渗漏,污染周边地下水质,而且池口密闭性也不好,常有臭气渗出。而晋州模压化粪池由于其整体性好,上口密闭好,可彻底杜绝污水渗漏和臭气渗出问题,对地下水和地表环境没有污染现象。

二、施工

- 1、施工技术与工期,砖砌化粪池要按照标准图集施工,比较复杂而且工期长,而模压化粪池是整体安装,简单快捷,工期短,提高了劳动生产率。
- 2、从适应性方面看,砖砌化粪池在冬季,尤其在寒冷的北方地区不利于施工,容易出现冻池现象,这也是导致今后在使用过程中出现渗漏的主要因素之一。同时还要考虑地下水的影响,结构不同,而且还要等达到一定的凝固期方可注水。而模压化粪池一年四季均可施工,无需考虑地下水的影响,安装就位后只需注满全池3/4水位即可。

3、从施工现场看,模压化粪池规格齐全适用于任何场地,因此,具有广泛的适用范围。

久瑞模压化粪池的说明:

- 1、进出水管直径、开口方向、进出水管落差由设计人员或采购人员确定,在订货时向生产厂家提供,化 粪池出厂前做好管体与池体的密封处理。
- 2、如需改变模压化粪池相应尺寸可与厂家洽谈。
- 3、安装请参照供应商提供的安装方案施工或依据模压化粪池安装与施工图集施工。

久瑞模压化粪池安装技术要求:

- 1、开挖基槽时,应掌握地质情况,如有地下水,且地下水位较高时,可采用井点降水或挖集水坑直排。
- 2、地基承载力特征值fak 100KPa,不满足条件时需对地基进行处理,处理后的地基承载力。特征值fak 100KPa。
- 3、回填土:化粪池四周应保留700mm回填土工作面。化粪池安装就位后,应及时回填土。回填土严禁使用建筑垃圾、尖角石块必须剔除。化粪池的底部、顶部及两侧均用三七灰土。
- 4、化粪池覆土深度需大于当地冰冻土层,一般不大于2.5米。

枣强久瑞玻璃钢有限公司自建厂以来生产的化粪池已经销售到了全国各地,企业现有员工数百人,有着自己的研发、生产、销售团队。枣强久瑞玻璃钢有限公司以专业的队伍,严谨的管理体系,先进的生产设备,着力打造中国有影响力的化粪池、模压化粪池的生产销售基地,使玻璃钢生产企业插上腾飞的翅膀,跨越地域,迈向中国更大的市场乃至世界行列。

公司名称 枣强县久瑞玻璃钢有限公司

公司网址 www.jiuruifrp.com

联系人: 丁经理

联系方式: 15610989868

邮箱: 61352106@qq.com

咨询热线: 0318-8238809

公司地址:河北省枣强县玻璃钢钢科技园区