

# 60吨数字式地磅手机查询数据存储

产品名称	60吨数字式地磅手机查询数据存储
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

## 产品详情

60吨数字式地磅手机查询数据存储60吨数字式地磅手机查询数据存储

地磅标准配置由秤体、称重传感器、防水接线盒、称重显示仪表几部分组成。也可选配如下配件：

- 1、称重软件：安装在电脑上，可以直接在电脑上显示称重数据，存储并处理数据，做数据报表。无人值守称重软件，实现汽车衡智能化管理
- 2、打印机：针式的打印机可以打印多联式磅单
- 3、外接大屏幕：直接悬挂在地磅附近，大字体高亮显示，司机可不用下车就能看到称重重量。

### 地磅加工工艺

- 1、板材加工前轧平，然后进行表面整体抛丸，清理等级达到国际通用的Sa2.5级，再进行初喷底漆预处理，运至加工现场，通过大型折弯机折成U型钢,上平台进行组焊，秤体组焊完成后，再进行防锈防腐喷涂处理。
- 2、面板拼接采用全自动焊接，焊缝饱满、光滑平整、美观，立缝等采用CO2气体保护焊，焊接工艺及达到的性能符合国家标准。
- 3、产品具有非常优异的耐腐蚀性能，创新的油漆工艺、环保的思路，使秤体的防腐性能达到了船用标准。

电子地磅基础特点：

- 1、有基坑缺点：施工费用大，要特别注意基础内排水，不太利于维护。有基坑优点:秤体与地面平齐，占用场地少，汽车上下磅方便

注意：因基础是保证地磅的正常使用及整体品质的一个重要组成部分，故基础浇筑须严格要求，把握好

施工质量及尺寸准确。根据客户要求自选基础形式。

2、无基坑缺点：秤体高出地面约45cm，占场地较多，汽车通过引坡上下磅称重。无基坑优点：施工费用低度，基坑内通风干燥，可确保汽车衡一直保持理想的使用状态，且易于维护

规格参数：

### 地磅

尺寸：3×6米，3×7米，3×8米，3×9米，3×10米，3×12米，3×14米，3×16米，3×18米，3×21米，3×24米（宽度3.2米、3.4米也可以定做）

称重范围：10吨--200吨

工作温度：称重显示仪表：—10 ——+40 称重传感器：—20 ——+65

相对温度：小于90%

工作电源：180VAC---240VAC

材料材质：上海宝钢Q235，U型钢6道

精度:III级（GB/T7723-2002）

安全过载:150%FS

极限超载能力:150%FS

稳定时间： 5秒

电源电压与频率: 220VAC( - 15% ~ + 10%),100HZ ±

结构: U型全钢结构,台面无开孔，秤台防腐处理

保修内容：

- 1、负责将用户所订购的设备免费安装、调试直至正常运行;
- 2、自设备验收合格之日起按原厂家标准保修条例对本项目的设备提供保修服务;
- 3、免费将原厂家标准保修服务提升为终身保修服务，保修期外的设备仅按成本价收取故障配件费，免人工费;
- 4、服务响应时间为24小时，
- 5、将免费提供系统及硬件设备升级的技术咨询;
- 6、将定期向用户赠送产品技术相关资料;
- 7、将不定期上门或电话访问用户，了解系统及设备的运行情况，现场解决用户的问题。

更多内容请登录公司：<http://www.sanhe-scale.com>

业务联系人：徐先生

7X24小时咨询热线：18895606220(微信同号) 座机：0552-3073177-801

在线咨询QQ：623226630

友情提示：由于产品的型号、规格较多，所有产品价格以电议为准！

蚌埠三合电子科技有限公司专业

销售电子衡器系列。我公司主打产品：[100吨电子地磅](#)、[汽车衡](#)、[电子吊秤](#)、轴重秤、[叉车秤](#)、[皮带秤](#)、无人值守称重系统等等各类衡器及配件，我公司产品物美价廉，质量保证！您值得信赖！！！！

60吨数字式地磅手机查询数据存储60吨数字式地磅手机查询数据存储