

# 强力环保PP聚丙烯胶水PP塑料板粘PP蜂窝板胶水

产品名称	强力环保PP聚丙烯胶水PP塑料板粘PP蜂窝板胶水
公司名称	东莞市景大粘合剂有限公司
价格	26.00/支
规格参数	品牌型号:华奇士QIS-3012 包装规格:90ML/支 认证:ROHS
公司地址	东莞市大岭山镇颜屋村颜屋路40号二楼
联系电话	0769-82385249 13827250755

## 产品详情

PP粘纤维布不发硬胶水、PP粘纤维布环保胶水、PP粘纤维布有韧性的胶水、什么胶水能粘PP与纤维布、聚丙烯胶水厂家、PP与无纺布复合胶水、PP塑料胶水生产厂家、百度360知名胶水、华奇士品牌胶水、环保PP胶水、强力环保PP胶水。透明环保PP胶水、PP粘PP环保强力胶水、粘PP不用处理表面的胶水

华奇士PP聚丙烯复合材料粘合剂联系人

王开科15817700080

PP（聚丙烯）复合粘接胶水：华奇士QIS3012 PP塑料特种强力接着剂系专业针对大面积PP（聚丙烯）与纺织.化纤.无纺布.化纤布料材、PC。ABS、PP塑料等、亚克力、玻璃、金属、EVA、相粘具有良好的效果、符合欧盟FDA检测认证。胶水透明有弹性、无异味、绿色环保无毒性、固化后的胶水耐高温、耐

老化、有弹性不发硬、防水防蚀耐酸碱。常温固化操作简单、PP与各种材质粘接无需处理表面、直接粘接省时省力。专注胶粘剂20年、因为专注。所以专业。

## 产品特性

有效物质： 95%                      剪切强度cm2:15Mpa

耐温： -50/+75                      执行标准：SGS

序号	名称	QIS-3012 PP粘接专用胶水
1	外观	无色透明液体
3	粘度(C.P.S)	2500-3800
3	含固量%	48
4	溶解性	溶于该胶水稀释剂等
5	毒性	无毒级
6	表干和全固时间	定位3-8分钟，24小时全部固化

## 操作说明：

如果两个粘接复合材料的表面有水.油污.灰层，就先给表面的杂务清理掉之

后再涂QIS-3012胶水，人工或机器均可操作、将胶水分别涂刷在粘接材质的两个表面、平凉至3-5分钟后手摸上去不拉丝为准，然后将两个材料贴合稍微加压即可，单面涂胶不需要晾置直接贴合24小时后产品完全固化可投入使用。如果是要防水的效果可以涂两层胶水固化后会性能更强。

## 包装方式：

90ml/支-1公斤/桶-4KG/桶-15KG/桶

## 储存与保质：

存放于阴凉干燥处！远离明火源！常温下保质期为8-12个月。

聚丙烯胶水厂家、PP与无纺布复合胶水、PP塑料胶水生产厂家、百度360知名胶水、华奇士品牌胶水、EVA粘EVA胶水价格、EVA用什么胶水粘、粘EVA环保有弹性胶水、什么胶水可以粘EVA。粘EVA不腐蚀材质的胶水、ABS粘PP环保胶水、哪有环保无异味PP胶水、环保PP胶水厂家、