化工厂废气处理常用方法分享上海怡帆机电

产品名称	化工厂废气处理常用方法分享上海怡帆机电
公司名称	上海怡帆机电工程有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	品牌:怡帆 型号:YFJD 产地:上海
公司地址	上海市宝山区铁力路110号园区18
联系电话	021-56848878 13701708648

产品详情

化工厂废气处理常用方法有

- 1.吸附脱附处理:活性炭是最为传统的处理有机废气的物质,它对与某些特定VOCs因子具有良好的吸附作用,且可以脱附再生,但是运费较高,二次处理麻烦。而且一般认为硫化氢,胺类,醛类本身就不适合用活性炭吸附;并且高挥发的物质(如乙醇)基本不被活性炭稳定吸附;高分子的挥发性低的物质容易吸附但是脱附非常困难。
- 2.催化燃烧法:不仅能耗大,而且丙酮燃烧后会产生剧毒物质二恶英,所以也不适用。
- 3. 低温等离子废气治理工艺+复合光催化工艺

本方法是针对化工生物制药等行业的独特特点的降解技术,其核心技术是:首先用低温等离子体产生高能量电子,直接分解废气因子中的有害气体,使其降解成为二氧化碳和水等,再利用光媒触的作用,降解尚未完成的各类有害气体,从而达到治理效果。

因为废气因子降解的最终产物主要为二氧化碳和水,因此没有二次污染的麻烦问题。固体以及油状颗粒物。这些物质经过检测也可以达到国家排放标准,所以选用此法来治理化工车间废气。

快动动你的手指,关注怡帆机电,联系怡帆机电!400-1688-678