

# MFW6200多功能强光探照灯

产品名称	MFW6200多功能强光探照灯
公司名称	上海硕勤照明设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:硕勤照明 型号:MFW6200 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号4幢154室
联系电话	13916222254

## 产品详情

MFW6200多功能强光探照灯

型号：MFW6200

名称：多功能强光探照灯

产地：上海

品牌：硕勤照明

SQ-MFW6200多功能强光探照灯

一、适用场所：

- 1、适用于石油、石化、船舶等行业的防爆区域作大范围移动照明使用。
- 2、适用于部队、公安、铁路、冶金、机场、电力、隧道、工矿企业等作业现场、事故抢修等大范围移动照明。

二、产品的核心价值：

- 1、焦距可调

灯具配光，具有聚光和泛光两种照明模式，可以满足不同场所的照明需求。

柔光反光镜设计，配光更均匀。

光源采用汽车金卤灯，光色自然，节能，可瞬时启动和热启动。

灯头高度可任意调节

自带升降杆机构，灯头高度可任意调节。

升降杆配有快速而可靠的锁紧机构。

内部的电气件使用胶封形式，抗振能力强，绝缘性能好；

外壳防护等级IP65，可以抵抗6级风力，在风雨交加的恶劣场所使用更加可靠；

### 3、重量轻、美观

灯壳流线型设计外形美观；

重量轻，便于搬运。

### 4、越野车轮设计，颠簸路面使用更省心

底部移动车轮大，爬坡更省力；

车轮更耐磨。

## 三、技术参数：

额定电压 AC24V

额定容量 12Ah

额定功率 疝气灯35W

连续放电时间 8h

充电时间 16h

电池使用寿命 约1000（循环）

外形尺寸 345 × 265 × 1140 mm（缩）/ 2400 mm（伸）

重量 18kg

外壳防护等级 IP65

#### 四、注意事项：

- 1、安装和维护灯具时,必须先关闭电源。
- 2、非专业人员不得随意拆卸灯具。
- 3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
- 4、换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡。

#### 五、品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用(光源保修3年)。自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

MFW6200多功能强光探照灯

型号：MFW6200

名称：多功能强光探照灯

产地：上海

品牌：硕勤照明