## 道路标线漆冷喷型一桶价格220元

产品名称	道路标线漆冷喷型一桶价格220元
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 规格:20kg 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公 楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

常温(冷涂)道路标线漆

冷涂道路标线漆是由树脂、颜填料及有机溶剂等制成。具有快干、耐介质及很好的作业性。广泛用于沥青,混凝土等各种路面及工厂、机关学校、停车场和运动场使用。

三、市郊公路及高速公路道路标线一般较适合选用热熔道路反光涂料。

组成:由丙烯酸树脂、颜填料、助剂、溶剂等组成的单组份涂料。

特性:漆膜坚韧、附着力强、耐磨性非常优异,具有优良的耐水、耐碱、耐候性,漆膜清晰,对沥青路面不渗色。

用途:适用于沥青马路的划线标志。

外观:黄色、红色和白色

密度:约1.30 µ µ

涂装方法:滚涂、刷涂、喷涂

稀释剂:JB86专用稀释剂

干燥时间:232 :表干3分钟,实干10分钟

涂装间隔:232 :短1小时

理论用量:320~350 g/m2

漆膜厚度:湿膜:250  $\mu$  m; 干膜:100  $\mu$  m;

表面处理:刷涂或滚涂施工时,须采取同一方向快速涂刷,切忌往返倒刷,以防柏油渗出。加入稀释剂

量应适量,不能在炎热的阳光直射下施工,以防柏油渗出。