## 顶入式旋流除砂器-LS-I型-RKFM品牌

产品名称	顶入式旋流除砂器-LS-I型-RKFM品牌
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:LS-I 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

## 产品详情

上海儒柯品牌 介绍:顶入式旋流除砂器-LS-I型-RKFM品牌是一种常用的沙与水的分离设备,将河水、井水、洗煤水等其他水质。引入除砂器,从设备的顶部侧边进入筒体,根据离心沉降和密度差的原理,当水流在一定的压力从除砂器进口以切向进入设备后,会产生强力的旋流运动,由于砂水的密度不同,在离心力、向心力的流体曳力的作用下,因受力不同,从而使密度低的清水上升,由溢水口流出;密度较大的砂沉降下来,由底部的排砂口排出,从而达到除砂的目的。在一定范围和条件下,除砂器进口压力越大,除砂率越高,并可多台并联使用。为便于用户选型和设计院的设计选型,儒柯牌旋流除砂器设计有手动排污型和全自动排污型两大系列,可满足不同用户的需求

顶入式旋流除砂器-LS-I型-RKFM品牌是由碳钢壳体和不锈钢网构造而成,进水口自壳体从下到上旋转过滤后从出水口而出,过滤网定期检查和更换。

旋流除砂器是一种利用离心分离和重力沉降实现固液分离的水处理设备,主要用来清除地下水和包括地下热水及其它水源中的固体颗粒,适用于水源热泵系统、中央空调循环冷却水、冷冻水系统、冬季冷暖环水系统、工业冷却循环水系统等。广泛应用于化工、环保、食品、医药等许多工业部门,在给水处理领域实现除砂、降浊、固液分离等,效果显著。

旋流除砂器是我公司开发的新型产品,它适用于地热中央空调系统、空调机房、化工、煤炭等行业,用途广泛,效果好,能把深井的沙粒和水中的杂物分离开,水质得到过滤,从而保护中央空调系统的未端设备(机盘管),使设备运行中达到良好的效果。

## 【顶入式旋流除砂器-LS-I型-RKFM品牌】主要技术参数:

- 1.口径:DN15~ DN 800mm.。
- 2. 进水压力 0.2~0.25MPa。

- 3. 压力损失 0.025MPa。
- 4. 除砂直径 > 0.1mm。
- 5. 阀体材质:铸钢、碳钢、不锈钢304、F304。
- 6. 密封垫片:丁腈橡胶 PTFE。
- 7.设计制造标准: GB/T13554-2008、GB/T14295-93、HG/T21637-1991。
- 8.结构长度: GB/T12221、AP16D、ANSI B16.10可定作。
- 9.法兰标准:GB、HG、JIS、ANSI、DIN。
- 10.检测标准:GB/T9092、AP16D、AP1598。
- 7、工作温度 85

本公司主要产品包括:铸铁法兰闸阀、电动铸铁闸阀、铸铁球阀、铸铁蝶阀、铸铁截止阀等。