## DW28外注式单体液压支柱供货商

产品名称	DW28外注式单体液压支柱供货商
公司名称	济宁通晟工矿设备有限公司
价格	10.00/根
规格参数	DW12:60 DW14:80 DW16:100
公司地址	济宁市红星美凯龙1号SOHO幢1单元2813号
联系电话	0537-2076678 13371251633

## 产品详情

矿用单体液压支柱,悬浮式单体支柱厂家,DW单体液压支柱,DN内注式单体液压支柱,

2.8米单体液压支柱,铰接顶梁,单体支柱柱鞋柱帽

悬浮式单体液压支柱的工作行程大,扩大了使用范围,可以减少支柱的规格品种,特别是顶板下沉较大的工作面.DWX型支柱仍能满足大的恒增阻降距,不仅回柱方便,而且提高了支柱的回收率,减少了支柱消耗,降低了生产成本。

DW28-250/100X的型号技术特征:

D代表的是单体,W是外注,X是悬浮,250是工作阻力,100是油缸的缸径

悬浮式单体液压支柱技术特征

- (1)具有较强的抗偏载能力和较大的稳定性。
- (2) 可靠性高
- (3)重量轻
- (4)工作行程大,使用范围广
- (5)强度大,稳定性高
- (6)使用方便
- (7)维修和维护费用低

(8)使用中性水,运行成本低板移进量的变化需要换不同型号单体支柱的频次,降低了工人劳动强度和支柱额外备用数量。

我们供应的质量优,价格低,产品在山西、陕西、内蒙古等各大煤矿都有使用。

悬浮单体液压支柱,DW单体液压支柱,矿用悬浮单体支柱,单体支柱活柱,单体支柱手把体,油缸,复位弹簧,单体支柱配件,单体支柱底座,乳化液泵站

销售热线:霍经理13371202270 QQ:2578601757 邮箱:t2578601757@qq.com

微信:13371202270 地址:济宁市红星国际2711室