

576芯ODF光纤配线柜【ODF配线架】

产品名称	576芯ODF光纤配线柜【ODF配线架】
公司名称	慈溪市华脉通信设备厂
价格	1.00/件
规格参数	品牌:华脉 规格:齐全 材质:冷轧板
公司地址	慈溪市观海卫镇锦堂村庵下38号
联系电话	13566547939

产品详情

ODF光纤配线架,ODF光纤配线柜,三网合一光纤配线架(柜),四网合一光纤配线架(柜)144芯三网合一光纤配线架,288芯三网合一光纤配线架,576芯三网合一光纤配线架,720芯三网合一光纤配线架,冷轧板三网合一光纤配线架,室内三网合一光纤配线架,机房144芯三网合一光纤配线架,ODF光纤配线架。

品牌：共为通信

型号：TW-GPX2000/2200/1500/97型

类型：ODF光纤配线架(柜)

材质：冷轧板

用途：机房布线

颜色：电脑灰

产地：浙江省宁波慈溪市

热线：13566547939

品牌	For communication 共为通信
产品名称	ODF 光纤配线架 (The ODF optical fiber distribution frame)
产品型号	GPX2000-VI 型 (GPX2000 - type VI) GPX2000-VII (GPX2000 - type VII) GPX2000-VIII (GPX2000 - type VIII)
产品类型	标准 OMDF 机架 (Standard OMDF rack)
钣金厚度	1.5m
机箱重量	//kg
箱体颜色	灰白色 (烤漆) (Gray (paint))
箱体尺寸	2000*800*400mm 2000*800*300mm
产品材质	冷轧板 (manufacture)
产品质感	磨砂 (Grind arenaceous)
工作温度	-40~ 85
存储温度	-40 ~ 85
包装说明	纸箱 (The cartons)

ODF 箱, ODF 架, ODF 框, ODF 单元箱, ODF 单元体, ODF 光纤配线架, ODF 机柜, ODF 光纤配线柜, ODF 子框

品牌	For communication 共为通信
产品名称	ODF 光纤配线架
产品型号	GXT-19 型
产品类型	标准 19 英寸机架式
钣金厚度	前挡板 1.9mm, 耳朵 1.59mm, 机箱 1.34mm

机箱重量	12芯3.45kg,24芯4.7kg,48芯6.55kg,72芯8.6kg,96芯10.7kg,
箱体颜色	灰白色 (烤漆)
箱体尺寸	
12芯	430*50*270
24芯	430*250*80mm
48芯	430*250*132mm
72芯	430*188*250mm
96芯	430*250*244mm
产品材质	冷轧板
产品质感	磨砂
工作温度	-40~ 85
存储温度	-40 ~ 85
包装说明	纸箱

宁波共为通信科技有限公司旗下（慈溪华脉通信设备厂）

光配系列（ODF）：SC快速连接器,光纤冷接子,光纤座面盒,光纤面板,光缆交接箱,光纤楼道箱,光纤适配器,熔纤盘,光纤跳线,尾纤,ODF配线箱,光缆接头盒,光纤面板,终端盒,光纤配线单元,光纤配线架（柜）FTTH12芯ODF光纤配线架FTTH12芯ODF光纤配线架FTTH12芯ODF光纤配线架等

总配系列（MDF）：10回线保安排,16回线保安排,25回线保安排,32回线测试排,100回线保安排,128回线测试排,各类型保安单元,告警器,总配线架。
各类型保安单元,告警器,总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架,仿NEC数字配线架,同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架,理线架,110跳线架,超5类,6类模块,信息面板,卡接模块,科隆模块,分线盒,网络与通信工具及其他通信产品等。

设立专门的维护部门,推行快速响应机制,确保在时间解决客户的后顾之忧。

一,售前服务

1,派专员为用户介绍国内,国外行业执行标准,介绍我厂的产品特点及概况,为用户选择质优价廉的产品素材。

2,技术方案,派专门技术人员,商务人员进行技术交流,商务交底。可以组织贵公司人员来厂考察指导。在整个投标过程前后及时提供产品的性能,特点,方案设计图纸以及各种参数,积极配合好贵公司选择满意的产品制造商。即使由于其它各方面因素,没有选择我厂的产品,我厂也愿意就此项目为贵公司提供技术咨询。

询,以便贵公司采购到技术先进,价格合理,性能可靠的产品。

二,售中服务

1,我厂在技术设计中,优化设计,精益求精,与设计院,贵公司密切合作,保证设计工作的顺利开展,并积极听取现场操作员的要求,完善设计,若设计院有更改需要,使用单位有特殊需要,我厂将全力满足其要求,并想尽办法,与各方面协调好合作关系。

2,选择国内最好的配套件制造厂商家,既满足性能要求,又便于以后的维修,配件供应。 3,在制造过程中,我们全力配合安排图纸审查,产品监造,检查验收等各阶段工作,使产品发运前的所有工作能够有条不紊的开展。

三,售后服务

1,产品发到用户,我厂派专人与贵公司有关人员共同开箱清点。

2,在设备进行安装调试期间,我厂派现场工作经验丰富的高级工程师亲临现场免费指导安装调试,保证产品正常顺利运行。

3,免费培训技术及维修人员,并与维修人员建立联系,

在维修使用方面,做长期的技术支持。在贵单位使用设备期间,提供24小时的维修,以保证用户使用要求。

4,供应备件及时,确保用户满意