四川主动网|主动网GPS2价格

产品名称	四川主动网 主动网GPS2价格
公司名称	四川康特尔交通工程有限公司
价格	.00/平米
规格参数	网型:DO/08/300+SO/2.25*10.2 网块:4mx4m
公司地址	成都金牛高新技术产业园区金泉路5号1幢1楼8号
联系电话	028-87362012 18011402239

产品详情

四川主动网GPS2由高强度钢丝绳柔性防护网、锚杆及其它安装附件组合安装而成,主动网

18011402239 整个系统采用模块化安装方式,缩短了工期和施工费用。GPS2型SNS主动防护网结构配

置主要网型是钢丝绳网加钢丝格栅,主要功能是围护作用,限制落石运动范围,适用于小石块滑落

的地方,GPS2型SNS主动防护网是主动边坡防护系统中最常用的一款产品。

主动网GPS2防护系统特点:

- 1、适应任何坡面地形,特别是破碎的山体。
- 2、工程安装快捷易用。
- 3、通过人工植草、植物绿化、保持土体、岩石的稳固、安全环境。
- 4、防护能力强。
- 5、系统寿命长、可达30-50年。

四川主动网GPS2采用高强度热镀锌钢丝绳,钢丝网,不低于AB级的防腐处理,其防腐寿命根据环境

条件的不同一般可达30—50年。主要对边坡失稳,潜在扩离落石危险的坡面进行防治,以纵横交错的 16支撑钢绳,按坡形4.5M*4.5M或4.8M*4.8M方形模式布置成网块,并于4M*4M的主动网用缝合绳进行预张拉,使该系统对坡面施以一定的方向预紧压力,从而提高危岩体的稳定性,阻止落石的发生,同时该系统不会影响地下水的正常排泄,并给边坡的生态治理提供了先决条件。