

大理石平台00级 导轨检测台 精密机械构件 检验实验平板

产品名称	大理石平台00级 导轨检测台 精密机械构件 检验实验平板
公司名称	泊头市旭普机械设备有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:旭普机械 材质:花岗岩 规格:齐全
公司地址	泊头市郝村镇开发区
联系电话	0317-8083832 15830822936

产品详情

15天包退换 质保一年

真正的厂家直销 量多从优

诚信服务 用户至上

大理石平台设计及制造符合的标准:

- 1.《岩石平板制造标准》 GB/T20428—2006
- 2.《岩石平板验收标准》 JJG117—2013
- 3.《放射性标准》 GB6566-2010 IRa 1.0 Ir 1.3

大理石平台产品技术参数：

- 1、质保期限：产品自需方验收合格后质保一年；
- 2、制造及验收标准：按岩石平板标准GB/T20428—2006，JJG117—2013标准等相应准；
- 3、天然大理石物理参数：耐酸度：99.68% 放射性比活度：GB6566-2010 IRa 1.0 Ir 1.3
抗压强度：237MPa 弯曲强度：29.4MPa 抗拉强度：7.07MPa 弹性模量：5.90MPa 线膨胀系数：
：6.03 × 10-6/ 吸水性：0.12%
- 4、材质；天然岩石，主要矿物成分为辉石，斜长石，少量橄榄石，黑云母以及微量磁铁矿，其特点为构造致密、黑色光泽、硬度大、耐磨、耐压、耐火及耐侵蚀。花纹为均粒斑纹及发光云母微粒。

大理石平台精度等级规格表			
规格 (mm)	00级平面度		1级平面度
	平面度公差 (um)	0级平面度 平面度公差 (um)	平面度公差 (um)
300 × 300 × 70	3	5.5	11
300 × 400 × 70	6	12	
400 × 400 × 70	3.5	6.5	13
400 × 500 × 100	7	14	
400 × 600 × 100			
400 × 630 × 100			
450 × 600 × 100			
500 × 600 × 100			
500 × 800 × 100	4	8	16
600 × 900 × 100	4.5	9	18
600 × 900 × 130			
1000 × 630 × 150			
1000 × 750 × 150			
1000 × 1000 × 150	5	10	20
1000 × 1500 × 200	5.7	11.3	22.6
1000 × 1600 × 200	6	12	24
1000 × 2000 × 200	6.5	13	26
1500 × 2000 × 200	7	14	28
1500 × 2000 × 300			
1500 × 3000 × 300			
2000 × 3000 × 300	8	18	36
2000 × 4000 × 400	11	22	40

免责：到货后买方现场开箱检验，如出现破损我公司负责调换，所产生的费用有我司负责。

运费说明：

亲，由于产品比较重所以不能一一设定运费，系统默认运费不是实际运费，拍下前请联系卖家，运费及相关运费方式，一般不超过50kg 体积不超过2000mm的都可以发快递，不能发快递是要发物流的，物流需要自提货，送货需要另收费，所以亲，拍下前一定要咨询卖家相关哦，祝您购物愉快!

大理石平台支架可以调整平板平台的水平，可用于大理石平台等工作台的支架。进而使平板保持水平。平板支架、平台支架主要是由角钢或者方钢焊接而成，除油、除锈、打磨、喷塑，整体颜色为灰色。

泊头市旭普机械设备有限公司主要产品：按国标生产各种规格铸铁检验平板、划线平板、焊接平台、平行平尺、方箱、直角尺、V型铁、偏摆检查仪、机床检验棒、机床调整垫铁、机床防震垫铁、花岗石量具等工量具。为了方便用户，还可根据客户需要加工订做各种非标量具，并承接实型(消失模)、树脂砂铸件加工。包括汽轮机厂的垫箱、机床厂的床身、立柱、横梁、工作台、机械设备的铸铁底座.....产品系列制造合理、结构稳定、精度高、耐磨损、使用寿命长，材料均采用HT200-300高牌号铸铁、平台(板)硬度为HB160-210，平尺等其它产品为HB170-240。

我们以“用户满意是我们永远的追求”为宗旨，竭诚为广大用户提供优质的产品和满意的服务，我们热忱欢迎广大新老客户光临我公司考察指导!