万能液压钳口试验机使用注意事项及故障排除:

产品名称	万能液压钳口试验机使用注意事项及故障排除:
公司名称	无锡华锡建材试验仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家:无锡华锡建材试验仪器有限公司 品牌:无锡华锡 名称:万能液压钳口试验机
公司地址	无锡市南长区扬名高新技术产业园C区003号
联系电话	0510-85422287 13903179530

产品详情

无锡华锡建材试验仪器有限公司垂询热线13405759797,技术要领-------万能液压钳口试验机使用注意事项及故障排除:

万能液压钳口试验机简介

本系列试验机主要用于金属材料之拉伸、压缩、歪曲等实验,并备有冷弯附件,兼做金属 材料的工艺实验。因此,本试验机满足于科研机构,基本建设单位、冶金、机械制造及各类学校实验室 等单位实验需要。本系类试验机的工作油缸采用下置式、油压加荷、传感器测力、操作方便,性能稳定 ,安全可靠。主机与测力计两个独立部分。

万能液压钳口试验机使用注意事项

- 1. 丝杠上下两端轴承内的润滑脂一般3-5年更换一次。
- 2.试验机的丝杠、丝母,每半年加一次润滑脂。
- 3.保持试验机的清洁。

万能液压钳口试验机常见故障及处理方法

- 1. 如在测试过程中显示不正常,关闭电源重新上电。
- 2. 横梁运行控制失灵,上升、下降无反应。可能是如下原因:
- a:负荷过载,当试验机超过每档的量程都会过载保护,因此试验开始前应根据试样的最大负荷选择合适的档位,或用最大档(C*1)试验。试验时应仔细小心,不能使最大档(C*1)过载,否则造成传感器损坏。试验过程中,试验人员应始终在试验机前,不能随便离开。以免造成试验机损坏。
- b:若试验力及位移在试验过程中不变化,检查连线及插座是否良好。
- c:试验过程中如发现异常声音,立即停机检查传动系统。
- d:另有故障不能排除,可与本公司联系或酌情处理。

无锡华锡建材试验仪器有限公司官网www.13903179530.com