

GB3048 电线电缆火花试验机 厂家定制

产品名称	GB3048 电线电缆火花试验机 厂家定制
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	珠海嘉仪: < 600 μ A JAY-2100:AC 220V 珠海:AC 0 ~ 10kV
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

电线电缆火花试验机

JAY-2100

一、产品概述：

电线电缆火花试验机系列符合GB3048.15-92《电线电缆绝缘线芯工频火花试验方法》及UL1581-1990等标准的要求,是电线电缆生产过程中用高电压来检验绝缘层质量的必备测试设备。

本系列火花机采用环氧浇灌高压变压器，防潮性能更好，抗干扰能力极强，保证变压器在潮湿的车间环境中长期可靠地工作；同时外形美观、运输、安装、调试、及检修方便，并设有自检火花按钮，可随时检查本机工作是否正常（击穿、计数、火花、声光报警）保证试验准确。

二、型号规格及技术参数

参数项目/规格	JAY-2100-10	JAY-2100-15	JAY-2100-15A	JAY-2100-25
灵敏度	< 600 μ A	< 600 μ A	< 600 μ A	< 600 μ A
外型尺寸	1050 × 450 × 1250mm	1050 × 450 × 1250mm	1200*450*1250mm	1100*400*1300mm
输入电压	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V
输出电压	AC 0 ~ 10kV	AC 0 ~ 15kV	AC 0 ~ 15kV	AC 0 ~ 25kV
电极长度	400mm	400mm	800mm	200mm
最大走线速度	480m/min	480m/min	240m/min	240m/min

被试电缆最大外径	10mm	10mm	-	60mm
被试排线最大宽度	-	-	100mm	-
高压电极为毛刷形结构，专用于电脑排线等电子线的检测				

联系方式：徐工 13824198809/0756-8639995

嘉仪公司的主要产品：

插头插座检测设备、开关寿命检测设备、电线电缆检测设备、材料阻燃性能检测设备、电器附件检测设备、灯具类检测设备、环境类检测设备、家用电器检测设备、电动工具检测设备、防水淋水检测设备、电动汽车检测设备

灼热丝试验仪,针焰试验仪,水平垂直试验仪,漏电起痕试验仪,充电桩连接器线缆弯曲试验机,电动汽车充电桩压力寿命机,负载柜,开关寿命机,插头插座寿命机,安规综合测试仪,家电电源线弯曲试验机,万能试验机,灯具测试链,泄漏电流测试仪,单根电线电缆试验仪,滚桶跌落试验机,抗电强度试验装置,吸尘器开关寿命试验机,面包机开关耐久测试仪,简支梁冲击试验机,成束电线电缆试验机,汽车内饰材料阻燃性能测试仪,灯具防风罩,电源线弯曲试验机,热丝引燃试验仪,球压试验装置,温升试验仪,砂尘试验箱,UV紫外线老化试验箱,耐划痕试验仪,电熨斗跌落试验机,电风扇能效测试系统,带电绕组温升测试仪,家电稳定性试验台,吸尘器软管耐磨测试机,电线电缆曲挠试验机,无螺纹端子弯曲试验机,灯座外壳压力试验装置,低温弯曲(卷绕)试验装置,恒温恒湿箱,高低温箱,沙尘箱,干燥箱,盐雾箱,水壶插拔测试仪,大电流电弧引燃试验仪,弹簧冲击器,防淋水、溅水、喷水试验装置,试验指、针、棒、销,

量规等等