## CS19H-16C型圆盘式蒸汽疏水阀

产品名称	CS19H-16C型圆盘式蒸汽疏水阀
公司名称	上海凯功阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	凯功:圆盘式 CS19H-16C:常压 上海:常温
公司地址	青浦区重固镇北青公路6725弄6号2幢2层C区247 室
联系电话	86-021-36359529 15921642885

## 产品详情

CS19H/W型圆盘式蒸汽疏水阀

圆盘式蒸汽疏水阀是根据伯努力热动力原理,利用蒸汽和凝结水的热动力学不同的特性,引起动能和势能动静压变化。使动作件阀片上下压差变化,启动阀片开启和关闭,从而达到阻汽排水目的。

## 特点

- 1.体积小,重量轻,不受安装位置的限制。
- 2.全部材质均为不锈钢件,经久耐用,耐腐蚀。
- 3.在室外不怕冷冻,能耐水击,耐过热。
- 4.过冷度为8 ,漏汽率小于实际排量3%,最大背压50%。
- 5.结构简单,安装维修方便。

## 工作原理

疏水阀内有一个阀片,既是敏感件又是动作执行件。当装置启动时,管道出现冷却凝结水,凝结水靠工作压力推开阀片,迅速排放。当凝结水排放完毕,蒸汽进入疏水阀内,蒸汽的体积迅速扩大,蒸汽比凝结水的流速大,使阀片上下产生压差,阀片在蒸汽流速的吸力下迅速关闭。当阀片关闭时,阀片受到两面压力,阀片下面的受力面积小于上面的受力面积,因疏水阀汽室里面的压力来源于蒸汽压力,所以阀片上面受力大于下面,阀片紧紧关闭。当疏水阀汽室里面的蒸汽降温成凝结水,汽室里面的压力消失。凝结水靠工作压力推开阀片,凝结水又继续排放,循环工作,间断排水。

