

禹鼎2键航空插头吊篮遥控器F21-2SQ

产品名称	禹鼎2键航空插头吊篮遥控器F21-2SQ
公司名称	河南德克电子科技有限公司
价格	350.00/套
规格参数	品牌:禹鼎 外接线:航空插头 有效距离:100米
公司地址	郑州市高新技术产业开发区长椿路11号C6号厂房 4层403号
联系电话	0371-56972273 18839777280

产品详情

概述：

禹鼎遥控器F21-2SQ参数：

生产厂家：河南德克电子科技有限公司（原河南禹鼎电子股份有限公司）

型号：F21-2SQ

控制点位：2个单速+1启动+1急停

有效距离：100m

标准配置：1发射器+1接收机+2节碱性1.5V干电池+防护带+3个保险管+说明书+合格证+接线图

壹：

标准介绍：

发射器参数：

发射器特点：

- 1、配置有蘑菇头急停开关和启动按键，2个单速输出控制；
- 2、发射器配置有数据端口，可通过电脑设置内部功能模式；也可提供拷贝机拷贝信息数据；
- 3、按键默认模式为点动+抑制模式，可根据需要设置所需模式；
- 4、外壳背部呈圆弧状，设计符合人体骨力学设计，操作非常舒适；
- 5、发射器拥有电量自测模式，当电压不足时给予信号灯指示；

贰：

接收机参数：

接收机特点：

- 1、外接线突破传统外接线，采用航空插头即插外接线，方便拆卸及维护；
- 2、设置有数据端口，可提供电脑设置内部功能程序；
- 3、配置有型号指示灯，随时了解工作情况；

叁：

F21-2SQ特点：

- 1、发射端和接收端采用信息一对一数据配对，且出厂永不重复；确保了F21-2SQ的信息传输精确度、灵敏度、抗干扰能力；
- 2、突破传统工业遥控器拆卸维护难，采用航空即插外接线；
- 3、有效距离可达100m,避免了恶劣工作环境；
- 4、外壳采用玻璃纤维增强尼龙材质，提升了遥控器的防尘防水、抗酸碱、耐高低温等特性；
- 5、有至少两种以上的误操作防护；（1）发射器发射信号，接受机1.5s内未接受信号，自动断电；（2）配置急停按键，当有突发情况，按下急停按键，所有功能全部断电；

肆：

使用范围：

- 1、有效距离100米内；
- 2、符合工业遥控器要求的使用温度（-35至+80 °C）、防护等级（ IP65）、

3、2个输出控制，且单速输出

常见使用于：单电机正反转、电动葫芦升降、提升机升/降、吊篮升/降等等2键位输出控制；

伍：

注意事项：

- 1、外包装盒、接收机外壳、接收机电源线均粘贴有电源标签，严格按照电源标签进行接线，如电源不符合不可以接线；
- 2、遥控器正常工作模式：安装电池 旋起蘑菇头急停 按启动按键 按功能输出按键 不需要使用时按下急停按键；（注）由于我们默认的功能模式为点动+抑制功能模式，故发射信号需要按下去，松开即停止，故使用完毕需要按下蘑菇头急停；
- 3、长时间不使用发射器，需要卸下电池，方式损坏发射器；
- 4、当发射器遗失损坏时，可提供序列号和频道号进行配置，如果接收机损坏或遗失则需要额外提供供电电压；

陆：

质量及售后

- 1、质检：由第三方质检机构质检，出库有生产、研发、销售质检交接
- 2、质检标准：CE FCC ISO9001质量体系，严格执行国际最高质检标准；
- 3、质保期：1年（注人为原因引起的电源烧损等不在承保范围内）