

绿色环保轻质隔墙板 隔墙板 围墙复合墙板

产品名称	绿色环保轻质隔墙板 隔墙板 围墙复合墙板
公司名称	南昌县向塘田苛隔墙板厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县向塘镇高田村剑头村
联系电话	13770601527 13870601527

产品详情

产地	江西南昌	材质	硅酸钙板+水泥	品牌	田苛
适用范围	写字楼 办公室 医院 宾馆 酒店 公寓 市场 商铺 KTV 厂房 卫生间 别墅等	规格	(长)244cm*(宽)61 cm*(厚)12cm	型号	A
产品性能	防火 防水 防潮 隔热 隔音 环保 耐腐蚀	产品优势	抗震 稳定性强 吊挂力强 可任意隔断 可增大使用面积 可直接开槽埋线 管 安装方便简洁	适用位置	隔墙 隔断 围挡 护栏 围墙

南昌县向塘田苛隔墙板厂是隔断、建材等产品专业生产加工的厂家，主要产品有轻质隔墙板、中空玻镁板、岩棉夹芯彩钢板。公司拥有完整、科学的质量管理体系。南昌县向塘田苛隔墙板厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。好用、实用到让你无话可说，这是田苛一贯的经营理念。做让客户满意的轻质隔墙板，源于田苛对材料性质的充分理解和对特性的合理应用。田苛针对不同行业不同客户需求，对轻质隔墙板的生产技术和生产工艺，进行更完美的匹配和调

整，使其整体性能处于更适合的状态。

内容	单位	60mm	75mm	90mm	120mm
面密度	kg/m ²	48 ± 5	55 ± 5	60 ± 5	72 ± 5
抗弯破坏荷载	板自重倍数	3.0	4.0	4.0	4.0
抗压强度	Mpa	5.0	5.0	5.0	5.0
抗冲击	标准沙袋/次	5	5	5	5
含水率	%	10	10	10	10
干缩率	Mm/m	0.5	0.5	0.5	0.5
软化系数		0.8	0.8	0.8	0.8
吊挂力	N	1000	1000	1000	1000
导热系数	W(mk)	0.19	0.19	0.19	0.19
燃烧系数	级别	A级不燃	A级不燃	A级不燃	A级不燃
耐火极限	H	1.5	2.0	3.0	4.0
空气隔声量	db	35	40	45	50
放射性	产销使用不受限制，A类材料	A	A	A	A
环保型	不含石棉，不含甲醛，苯等有害物质	A	A	A	A

南昌县向塘田苛隔墙板厂生产的轻质隔墙板

尺寸：2440mm × 610mm；厚度：50mm\60mm\75mm\90mm\100mm\120mm\150mm\180mm

南昌县向塘田苛隔墙板厂生产的轻质隔墙板

材质：硅酸钙板+优质水泥+聚苯颗粒

优势: 防火 隔音 保温 节能 环保 安装简便 施工文明 缩短工期 增加使用面积 可任意隔断 防水防潮隔墙板质轻体薄，增大使用面积，工期短，防火，隔音，防潮，环保，抗震，稳定性强，吊挂力强，可直接开槽埋线管，易安装，易装饰！

适用范围：围挡、护栏、隔墙、隔断、围墙！

试用工程项目：写字楼、办公室、医院、宾馆、酒店、公寓、市场、商铺、KTV、厂房、别墅、商场、公建、场馆、学校、医院、厂房！

价格说明

一般情况下：

划线价格：划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。未划线价格：未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价，具体的成交价格根据商品参加活动，或因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

活动预热状态下：

划线价格：划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价，并非原价，具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。未划线价格：未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价，仅供参考，具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以活动是订单结算页价格为准。

*注：前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的，以商家的表述为准。