

荷叶疏水剂-厂家直销

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 荷叶疏水剂-厂家直销 |
| 公司名称 | 东莞市澳达化工有限公司 |
| 价格 | 20.00/KG |
| 规格参数 | 外观:灰白色均质液体 固含量:30% PH值:6-7 |
| 公司地址 | 东莞市万江新村卢屋工业区 |
| 联系电话 | 0769-22665686 13922534134 |

产品详情

荷叶疏水剂AD3105

一、物理性能:

- 1、外观:灰白色均质液体 ;
- 2、固含量:30% ;
- 3、PH值:6-7 ;
- 4、粒径:约0.8微米 ;
- 5、离子型:水性非离子。

二、产品特性：

提高涂膜表面的疏水(即荷叶疏水)性能，有效防止水份渗透；

提高涂膜的抗粘、抗污性能、爽滑度；

任意比例水稀释不分层、不破乳、分散性好；

减少涂膜吸水和开裂，表面荷叶效果显著。

三、应用领域:

可用于内外墙漆、真石漆、彩瓦漆、软瓷、水性光油/油墨、乳胶漆、水溶性树脂。

四、使用方法:

于增稠剂前加入，建议添加量3-8%按总体配方量(具体添加量可根据贵司产品体系及要求酌情微调)。

五、重要说明:

以下声明所述技术性能及应用方法仅供专业人士参考，凡应用于新产品中及改变工艺后，须先做严格的可行性测试，达到最佳使用效果后方可使用在批量生产上。此声明取代买方文件。卖方不作任何明示或暗示的陈述或保证，包括产品用于某一特定目的的商销性或适用性。本资料中任何表述均不应被理解为诱导任何专利侵权行为。卖方在任何情况下均不对与产品有关的声称过失，违反保证、严格责任、侵权

或合同所引起的偶然的、继发性的或间接的损失负责。对于任何索赔请求，买方的唯一补偿和卖方的唯一责任为买方的购买价款。数据和结果均基于受控制的或实验室的工作，必须由买方根据其所预计的使用条件通过试验加以确认。本产品未就长时间接触粘膜、破损皮肤或血液或置入人体的情形进行过专门试验，因此建议不应将这些产品用于上述情况。本公司如实提供上述资料，但对此不承担任何法律责任。

六、健康与安全:

本产品无毒，使用时除遵守一般工业保护规程外，无需特殊保护。澳达化工提供产品安全性方面的评估资料，详情请参考有关的产品安全说明书。

七、运输和使用:

常规包装为1吨/200公斤/50公斤塑胶桶供应，使用方便，安全可靠。

使用时应遵守常规工业规程，避免污染环境，对于洒出的溶液应利用适当容器收集，然后以适当的方式丢弃。本产品仅用于工业用途。

八、使用和储存:

原液10-25 密封储存：1年。

产品应存放在阴凉干燥处，欲了解有关产品制备和添加方面的详情，请与澳达化工营销代表联络。