

迷你一体化模块

产品名称	迷你一体化模块
公司名称	慈溪蓝光光电科技有限公司
价格	7.00/个
规格参数	品牌:立森 适用范围:迷你一体化模块 产地:宁波慈溪
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	13588039548

产品详情

基本参数

材质：其他

产地：慈溪

类型：通信设备

适用范围：迷你一体化模块

种类：迷你一体化模块

品牌：立森

型号：迷你一体化模块

[详细说明](#)

【产品简介】

一体化模块：一体化托盘,一体化盘,一体化熔纤盘,一体化熔纤熔接盘,迷你型托盘,一体化溶解单元,V2.0~V3.0一体化托盘（12芯）12V2.0一体化托盘（一体化盘,一体化模块）,12芯

一体化盘,12芯一体化托盘,12芯熔纤盘,普天一体化模块|世纪人一体化熔纤盘|普天12芯一体化模块|熔配一体化托盘|V2.0一体化托盘|V3.0一体化托盘|一体化熔纤盘|普天12芯(左出纤.右出纤一体化熔纤盘)普天一体化熔配单元|普天一体化熔配模块|世纪人一体化熔配模块 |一体化熔配单元。

【产品作用】

一体化模块的作用：

1,用于光纤的熔接,分支；

2,盖可翻转,盘可叠加,扩大容量,安装,使用及为方便。光配线产品,塑料配件熔接盘是组合在光缆交接箱体内,光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度,另一部分与其它光缆直接对接(直熔)。熔接盘是对每一根光纤,互相任意连接,配合使用。熔接盘是组合在光缆交接箱体内,光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度,另一分与其它光缆直接对接(直熔)。熔接盘是对每一根光纤,互相

任意连接,配使用。熔接盘采用高强度工程塑料

注塑成型,阻燃,强度高,抗老化时间长等。1,模块化设计,单元箱集光纤熔接,盘储,配线为一体,每个熔配模块可单独抽出,满足离架或在架操作使用；

2,光缆,尾纤,跳线的管理层次清晰,有良好可操作性；可适用安装FC,SC等多种适配器；

3,工作温度：-5 ~40 ,相对湿度： 85% (30 时),大气压力：70~106Kpa；4,标称工作波长：850nm,1310nm,1550nm；

5,插入损耗： 0.5dB ;

6,回波损耗： PC 40dB,UPC 50dB,APC 60dB ;

7：抗电强度： 3KV(DC)/1min不击穿,无飞弧 ;

8,绝缘电阻： 1000M /500V(DC) ;

9,寿命： 1000次。

慈溪市蓝光光电科技有限公司原慈溪市观海卫立森通信设备厂,是一家专业从事通信产品的研发,设计,制造,销售于一体的生产公司。

主要生产ODF光纤配线系列产品,DDF数字配线系列产品,MDF总配线系列产品,综合布线系列产品,

网络通信工具及其他通信产品等。客户源自于电信,网通,移动,铁路,军事等各个领域。

公司凭着质量第一,信誉第一,不断创新,追求卓越,深受广大客户的欢迎,不断追求高品质,高效益,高科技的发展领域,以先进的生产技术和严谨的科学管理来打造一流的产品。愿与海内外各界朋友真诚合作,携手参与市场竞争,开拓国内外通信设备市场,加快我国通信事业及通信设施的建设发展。让您在立森得到最满意的服务。欢迎全国各地客户朋友莅临,我们将竭诚为您服务。咨询热线：13968242020