

供应郑州青腾牌凉凉胶隔热防腐漆

产品名称	供应郑州青腾牌凉凉胶隔热防腐漆
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	20.00/20
规格参数	品牌:青腾 包装:铁桶 产地:郑州
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

产品详情

凉凉胶隔热防腐漆

凉凉胶隔热防腐漆是以改性丙烯酸为主要成膜物质，配以特种高分子材料和隔热材料而成的防腐产品，在满足各类储罐防腐要求的同时，可减少原降温措施所带来的喷淋设施及能源消耗，降低各类储罐的呼吸损耗，是油罐、液化气类球罐外壁专用的，可以有效减少被涂敷储罐对阳光的吸收的专业防腐涂料。

概述

凉凉胶隔热防腐漆是以改性丙烯酸为主要成膜物质，配以特种高分子材料和隔热材料而成的防腐产品，在满足各类储罐防腐要求的同时，可减少原降温措施所带来的喷淋设施及能源消耗，降低各类储罐的呼吸损耗，是油罐、液化气类球罐外壁专用的，可以有效减少被涂敷储罐对阳光的吸收，并具有优异防腐性能的专业防腐涂料。

特性

凉凉隔热漆是用新型隔热材料，采用薄涂膜层的形式，达到隔热降温的效果。尤其在夏季高温环境中的液化气罐、油罐车、贮油罐，各类化工原料罐等，可减少原降温措施所需要的能源消耗（如用喷淋装置使油罐在夏季高温环境下保持一定的较低温度），并改善了环境。该产品主要是利用漆膜中的特种成份，如隔热材料、增白剂、高分子树脂等。将日光等热量隔绝、反射，以达到隔热效果，使物体表面和内部有明显温差，降低温度，隔热效果好，同时对金属表面、外表具有很好的防腐作用。

特点

1. 涂层具有极好的阻隔太阳辐射热的作用，能降低被涂物体内部温度8~10 。
2. 良好的大气稳定性、能经受气候、紫外线、冷和热、日晒雨淋的作用。
3. 涂层耐候、耐老化、耐磨性好，附着力强，耐海水性好，抗化学药品性，耐湿热性好；防腐性能优异。
4. 涂料固体含量高，一次成膜厚度可达50~60 μm，干燥速度快，施工周期短。
5. 涂层重涂性能好，表面属于亚光型涂料；具有抗污性好、较强的自清洁功能；能节省大量水、电资源

适用范围

(1) 适用于高温环境下的液化石油气球罐、轻质油罐、化工轻质低沸点物质油储罐、化工原料罐、化工管道设备、船舶的甲板、舱体及仓盖等设备外层的防护与涂装。

(2) 涂装在混凝土等建筑物外层，如住宅、厂房、冷库、现代养殖场、岗亭等隔热降温作用。

(3) 涂装在木材制品的构件上，起到隔热降温作用。

施工工艺

编辑

(1) 钢铁构件及非金属表面进行处理，无锈、油、灰尘等及可涂刷；

(2) 可采用刷涂、喷涂、滚涂方法；

(3) 在旧设备上采用，需去除起松脱落的旧漆皮、锈层、灰尘、油污等，用磨光机或钢丝刷、砂纸打磨，完好的旧漆皮可保留，进行涂刷。

(4) 对于腐蚀严重的钢件表面，可采用70-T带锈涂料或88-1除油除锈磷化液涂刷一道，待24小时实干后，再进行涂刷。

(5) 涂装间隔时间，底漆涂刷后隔24小时一道，再涂中间漆、面漆。每道漆间隔24小时即可，时间越长

无妨。

联系电话：15038093919（微信同步）

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。