

## 3.2x14米电子汽车衡3节秤台100吨

产品名称	3.2x14米电子汽车衡3节秤台100吨
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

## 产品详情

3.2x14米电子汽车衡3节秤台100吨3.2x14米电子汽车衡3节秤台100吨

### U型钢汽车衡

主梁：钢板冷弯U型槽加中幅立筋板组合。秤台设计标准化、模块化、系列化、秤台美观、平整。TL-SC S-A开板结构，检修安装极其方便，接线盒内置，美观大方采用U形冷弯型钢组焊,秤体强度高，平板精工焊接

结构坚固耐用，表面经喷砂烤漆处理，抗腐蚀性强

结构合理，用料省，刚性强，焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速

安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，维护检修极其方便，整体及布局的合理结构确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性

电气部分具有模拟式，数字式和防爆式叁种配置，可选配打印机、大屏幕

### 地磅参数：

地磅常规尺寸：3×6米，3×7米，3×8米，3×9米，3×10米，3×12米，3×14米，3×16米，3×18米，3×21米，3×24米（宽度3.2米、3.4米可定做）

准确度等级：III级

地磅量程：10吨～200吨

防护等级：IP66

称体结构：模块化结构

称量方式：整车静态计量，静态精度等级3级

鉴别力：当负荷改变相当于1.4d时，原显示的数字有不小于1d的变化

工作温度范围：仪表：-10 ——+45 传感器：-20 ——+60

适应工作环境相对湿度： 95%

工作方式：静态称量

工作电压：电压220V+10%，频率50HZ

- 1、秤台制作：采用花纹钢弹性钢材制作，面板钢材一次成型，减少焊接点，且采用力学秤台设计，秤台过载上限达到150%，承受力更强，更耐用；台面尺寸可以定制。
- 2、工艺精湛：秤台通过抛丸机，清除钢材表面锈痕和氧化皮，让秤台表面粘性更强，再通过打砂，喷漆（丙烯酸聚氨酯船用漆），耐磨耐压耐老化，防锈性能大提高，花纹钢平面，让秤台更加美观。
- 3、人性化设计：受专利保护的承载活动可调整旋转支脚，对地面的要求较低（一般的地磅在水平不平衡情况下，对称量结果是有一定的影响
- 4、根据用户需要选配不锈钢或者合金钢传感器，精度高，互换性好，综合性能强，对温度系数，非线性，滞后和蠕变等进行自动补偿。
- 5、零位自动跟踪功能，记忆高精度，称量稳定，省电的集成线路，具有防水型轻触按键，3秒以上称重仪表自动进入省电模式，内置蓄电池，可充电，充满电后电池约可以用36小时。

为配合顾客进一步做好产品售后、保养等服务性工作，我公司在此向顾客郑重承诺：

- 1、对所售产品壹年内,因非人为因素出现的质量问题实行免费保修，终身维护
- 2、如产品出现质量问题我公司在接到电话“10分钟内做出回应”“1小时内做出决定”“6—24小时”内解决问题。
- 3、如外地客户产品出现质量问题；我公司吩咐售后服务网点工作人员解决；所产生费用都由我公司负责。
- 4、如产品超过保修期、我公司收取少量零部件费用；对产品实行终身服务。
- 5、供方负责产品的运输到位
- 6、非保修范围：\* 凡属于安装、使用、保管不当而导致故障的。\* 未按规定使用电源而导致故障的。\* 天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。\* 自行拆卸维修导致故障的。

蚌埠三合电子科技有限公司专业销售

衡器系列。我公司主打产品：[电子地磅](#)、[电子汽车衡](#)、[电子叉车秤](#)、[电子吊秤](#)、[电子台秤](#)

、钢瓶秤、轴重秤、无人值守汽车衡、[皮带秤](#)、料斗秤和各类非标特殊电子秤。

物美价廉，质量保证！信誉保障！您值得信赖！！

更多内容请登录公司：<http://www.sanhe-scale.com>

业务联系人：徐先生

7X24小时咨询热线：18895606220 座机：0552-3073177-801

在线咨询QQ：623226630 微信：18895606220

友情提示：由于产品的型号、规格较多，所有产品价格以电议为准！

3.2x14米电子汽车衡3节秤台100吨3.2x14米电子汽车衡3节秤台100吨