

3x9米电子汽车衡2节秤台50吨

产品名称	3x9米电子汽车衡2节秤台50吨
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

产品详情

3x9米电子汽车衡2节秤台50吨3x9米电子汽车衡2节秤台50吨

地磅特性：

汽车衡碳钢结构.采用U型梁（第五代）结构，不锈钢称台，富氧底漆。

秤台主梁全新采用热轧钢冷弯成U形截面槽钢，且在横截面上立有多道立筋幅板，更增加主梁的刚度，使抗扭、抗弯、抗压能力更强。

秤台焊点均采用连续自动焊拉发，且焊缝经过超声波探伤。确何了焊缝的质量。

钢板经喷砂除锈处理，表面涂层以环氧富锌底漆和丙稀酸聚脂船用油漆，油膜厚实。

秤台理整，规格多样化、系列化，还有防爆、防滑等结构类型。

采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料省，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速。

安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，安装维护检修极其方便。整体及布局的合理结构确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性。

地磅参数：

地磅误差：30吨-5kg /50吨-10kg /80吨-20kg /120-50kg /150吨-50kg /200吨-50kg

汽车衡称台尺寸：3mX12m3mX16m3.2mX14m3mX18m3mX21m3mX24m(可以依据客户实际需要定制)

*称台可选配单面斜坡、引坡

*仪表可连接电脑或直接打印，支持大容量数据

*仪表支持电子汽车衡及电子地磅的网络连接

*可选配3寸、5寸大屏幕显示器

*可选配松下打印机

*可选配专用称重软件，实现无人值守称重。

*国家三级标准OIMLIII

*精度为0.5%

*安全超载：130% ’

售前：客户需求+完善的称重方案=买的省心

我公司会根据客户的产品需求特点推荐最适合的地磅，做最经济的方案，对客户提出的技术问题认真解答协助解决，根据客户特定的条件作出精确的方案，可根据客户的实际需要订做台面尺寸及吨位，为客户达到同样目的而节约成本，以下是我们公司常规的尺寸及吨位供参考。

常规尺寸：宽m（米）3m 3.2m 3.4m

长m（米）6m 7m 8m 10m 12m 14m 16m 18m 20m 21m 24m

常规吨（吨）位：20吨 30吨 40吨 50吨 60吨 80吨 100吨 120吨 150吨 160吨

售中：优质的部件+造工+完善的服务=买的放心

秤台主梁全新采用热轧钢冷弯成U形截面槽钢，且在横截面上立有多道立筋幅板，更增加主梁的刚度，使抗扭、抗弯、抗压能力更强。

秤台焊点均采用连续自动焊拉发，且焊缝经过超声波探伤。确何了焊缝的质量。

钢板经喷砂除锈处理，表面涂层以环氧富锌底漆和丙烯酸聚脂船用油漆，油膜厚实。

售后：专业的维修服务队伍+完善的售后服务=用的安心

专业的技术人员从事各类计量衡器 / 仪器的技术维修服务，并建立了专门的维修服务队伍，能提供给客户更好更及时的维修和售后服务。让您买的安心!用的放心!让您没有后顾之忧!

为配合顾客进一步做好产品售后维修、保养等服务性工作，我公司在此向顾客郑重承诺：

1.本公司生产的汽车衡产品仪表，传感器电子设备免费保修两年，秤体免费保修五年。

2.一般情况下，公司会备有常规备件以满足客户随时替换零件的要求。

3.凡超出保修期的，依故障状况按优惠价收取零件、维修、校准费用。

4.提供终身维护服务。

5.非保修范围：

- * 凡属于安装、使用、保管不当而导致故障的。
- * 未按规定使用电源而导致故障的。
- * 天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。
- * 自行拆卸维修导致故障的。

我公司主营产品：[100吨电子地磅](#)、[汽车衡](#)、[电子吊秤](#)、轴重秤、[叉车秤](#)、[皮带秤](#)、无人值守称重系统等标准衡器和非标衡器及配件。

更多内容请登录公司网站：<http://www.sanhe-scale.com>

业务联系人：徐先生

7X24小时咨询电话：18895606220 座机：0552-3073177-801

咨询QQ：623226630

蚌埠三合电子科技有限公司以饱满的热情欢迎广大客户来本公司莅临指导！

3x9米电子汽车衡2节秤台50吨3x9米电子汽车衡2节秤台50吨