2.5x6米电子地磅15吨报价

产品名称	2.5x6米电子地磅15吨报价
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

产品详情

2.5x6米电子地磅15吨报价2.5x6米电子地磅15吨报价

地磅标准配置由秤体、称重传感器、防水接线盒、称重显示仪表几部分组成。也可选配如下配件：

1、称重软件：称重数据的存储与整理。

2、打印机：用于打印数据榜单

3、外接大屏幕：悬挂在地磅附近，远距离可观察数值

4、无人值守称重软件，实现汽车衡智能化管理

数字式汽车衡的特点

数字地磅采用高精度数字传感器，使得整体精度得到提高。传感器的高精度是称重系统高精度的基础。数字传感器一般选用优质合金钢4弹性体材料、通过A/D数字线性处理技术使得传感器的精度得到大幅度提升。称重时数字稳定快，加快工作效率。

二、地磅信号传输距离远，抗干扰强

数字地磅配数字传感器和数字仪表，其数字信号通讯总线均为标准的工业级RS485通讯接口。信号传输距离远，可以达到1.2公里传输距离。因RS485信号为5V差分电平，故抗干扰能力强。数字信号的远距离传输可以使重量信号无衰减，解决了地磅原来高精度和长距离的矛盾。

三、防作弊，防二次雷击

数字式地磅的传感器是通过数字信号输出的，只有其数字仪表才能接收，不像传统的模似式传感器，信号是通过模似信号输出，很容易受其他设备干扰

四、智能显示器，高雅实用

智能大屏显示仪表，每次开机自动检测，反馈对应传感器故障，让每个人都能成为地磅使用高手，打印小票功能，方便实用。

地磅规格参数：

量程范围：10吨——200吨

分度值：10kg、20kg、50kg

标准尺寸规格：台面尺寸(宽3m、3.2m、3.4m)（长6m至24m）特殊尺寸可定做

环境温度：传感器：-20°C——+40°C　称重仪表：0°C——+40°C

环境湿度：<90% RH

电缆长度：30m信号电缆。

电源电压：AC 220V+10%，50Hz DC 6V4Ah。

额定功率：<5W

准确度等级：OIMLIII

售后服务：

在接到用户求助电话侯，我公司将于24小时内派出技术人员赶到现场，保证及时维修；

更换有缺陷的零部件并搞好技术改造，直到用户满意

如果我公司在收到质量问题通知后未能及时处理，其风险和费用由我公司承担

对产品实施三包。质保期内为我公司负责免费修理和更换配件

与用户建立一个长期稳定的配件供应和服务关系，定期走访用户了解产品使用情况

对投入使用的电子衡器实行终身负责制，终身为用户提供技术服务及技术支持售后服务

蚌埠三合电子科技有限公司专业销售
衡器系列。我公司主打产品：电子地磅、电子汽车衡、电子叉车秤、电子吊秤、电子台秤、钢瓶秤、轴重秤、无人值守汽车衡、皮带秤、料斗秤和各类非标特殊电子秤。
物美价廉，质量保证！信誉保证！您值得信赖！！！

更多内容请登录公司：http://www.sanhe-scale.com

业务联系人：徐先生

7X24小时咨询热线：18895606220

技术维修：15156998424

座机：0552-3073177-801

在线咨询QQ：623226630　微信：18895606220

友情提示：由于产品的型号、规格较多，所有产品价格

2.5x6米电子地磅15吨报价2.5x6米电子地磅15吨报价