

# 汽车喷房G4玻纤阻漆网技术参数 帆迈供

产品名称	汽车喷房G4玻纤阻漆网技术参数 帆迈供
公司名称	上海帆迈净化科技有限公司
价格	10.00/片
规格参数	品牌:帆迈 型号:FM-0820 产地:上海
公司地址	松江区叶榭镇思源路4号
联系电话	13296133730

## 产品详情

产品说明：

由高强度的连续单丝玻璃纤维组成,呈递增结构,捕捉率高、漆雾隔离效果好;压缩性能好,能保持其外型不变,其过滤纤维利于储存漆雾灰尘。

产品特性：

- 1、渐密式的结构具有弹性高、压损低的特色。具有弹性高、压损低的特色,一定的风速、气流及尘重下,不会压缩
- 2、变形和崩溃,仍能保持高效能,增长滤网的使用寿命。
- 3、渐层性,疏密式的滤材结构,可根据尘埃大小,被阻挡在不同密度的层次,更有效的容纳较多的尘埃,而且阻力低,是深度型的过滤方式。
- 4、滤料为进风面为绿色,出风面为白色。
- 5、油阻燃点符合德国工业标准DIN4102 F1。
- 6、耐温度强,可达到100%相对温度的耐温性;耐高温达170 。
- 7、阻漆网在包装运输上可被压缩,节省运费及储存空间;放松后仍可恢复原来状态。

产品用途：

- 1、一般空调系统之进气粗滤处理。
- 2、干式涂装工程如喷漆台、汽车喷漆房之排出漆雾系统。
- 3、汽车喷、漆房地板过滤。

产品参数：

参数	YKH
重量：	260克/平方米
厚度：	60毫米
最大风流量：	4380立方米/小时
最小风压：	12帕斯卡
最大风压：	250帕斯卡
过滤效果：	68.80%
风速：	1.20米/秒
容尘量：	3550克/平方米
最高工作温度：	300
过滤等级：	G2 ( DIN24185 )
防火级别：	F-1 ( DIN53438 )

注：1、若遇规格、结构变更，以银科公司提供的最新数为准；

- 2、本公司接受非表中规格过滤器产品的订货。

洁斐尔优势：

- 1、厂家直销，价格优惠；
- 2、大量现货，交货期快；
- 3、设备先进，10年生产经验！
- 4、1片起订，无论您数量多少，我们的服务态度不改变！
- 5、接受任意非标定制，只要是过滤网，我们都能生产出来！
- 6、每台均通过激光扫描测试才准予出厂。

内容总结：以上是玻纤漆雾毡产品的部分知识总结，更多疑问可以通过下面联系方式与洁斐尔销售工程师联系。

\*\*上海振洁净化科技有限公司\*

李先生：18049773039

曾小姐：18616209526

电话：021-60493730

QQ/微信:1376260735

邮箱:zhenjiesh@163.com

网站: [www.filters-manufactor.com](http://www.filters-manufactor.com)