

双护套双绞屏蔽拖链电缆 | TRVVSP材质PUR

产品名称	双护套双绞屏蔽拖链电缆 TRVVSP材质PUR
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	埃因:上海 8x2.5:8x2.5 1:1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

双护套双绞屏蔽拖链电缆 | TRVVSP材质PUR埃因电缆

用于机器人,机械(机器人)手臂,拖链系统,移动场合使用的高度柔性电缆

对绞线芯两两绞合

进口高端PUR(双层PUR护套)

高柔,耐油,耐寒,耐磨,阻燃,防水,抗紫外线

高85%镀锡铜网编织屏蔽

耐弯曲500万次

高强度耐扭

产品特性：适用于高速来回移动环境或频繁弯曲场合使用,高柔,耐油,耐寒,耐磨,阻肌浪
棺贤它撻淝倘?00万次以上。

产品型号：

电缆结构：导体：超细精绞无氧铜丝 符合VED0295CLASS 6标准绝缘：高度柔性绝缘

线芯：对绞线芯两两绞合

内护套：进口高端PUR

屏蔽：85%镀锡铜网编织屏蔽

外护套：进口高端PUR

颜色：黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001)

额定电压：< 0.5mm：300/300V 0.5mm300/500V

测试电压：2000V

使用温度范围：

固定安装：-50 ~ 90 移动安装：-30 ~ 90

最小弯曲半径：

固定安装：5x电缆外径

移动安装：行程 < 10米时,弯曲半径为8xD

行程 10米时,弯曲半径为10xD

我们将为您免费提供各类样线！

多种规格可以按要求定做,价格优惠,品质保证。

欢迎来电咨询详细规格与型号,我们将竭诚为您服务！