

# 液体灌装锁盖机是如何深入人心的 看过就懂了

产品名称	液体灌装锁盖机是如何深入人心的 看过就懂了
公司名称	济南迅捷机械设备济南公司
价格	60000.00/台
规格参数	
公司地址	济南市临港开发区机场路3843号
联系电话	0531-88908865

## 产品详情

设备简介：

适用范围：

液体灌装锁盖机主要适用于各种果汁、酒、饮料、鱼肝油、橄榄油、精油以及各类灌装、压塞及锁（轧）盖，广泛用于食品、化工行业及科研领域。在高科技时代的今天，各行业在都在数字化的带动下有良好的开端，目前包装产品普遍存在于我们生活的方方面面，这些都是我们的生活带来的很大的改变，提高了我们的生活质量，液体灌装压塞机近几年的发展速度也是惊人的，看液体灌装压塞机由我公司自主研发的一款专业针对西林瓶、玻璃输液瓶或类似的瓶子的灌装锁盖一体机运行平稳可靠，长期使用无需维修。 dtxgj02xj

产品特点：

1，液体灌装压塞机采用圆盘式理瓶，自动进瓶；

2，2头灌装，计量由柱塞式计量泵完成，确保精度；

3，压塞由振盘自动理塞、落塞，打塞装置自动感应压塞，可靠性强；

4，锁盖也是由振盘自动理盖、挂盖，专用锁盖头，三刀轧盖，锁口美观。

设备优势：

1、液体灌装压塞机采用柱塞式计量泵执行灌装，精度高；泵的结构采用快接式拆卸机构，便于清洗、消毒。

2、西门子PLC控制系统，彩色触摸屏显示。

3、该机具有缺瓶不灌装和自动计数功能。

4、灌装针头设有防滴漏装置。

5、灌装时灌装头潜入瓶底，缓慢上升，可有效防气泡。

6、采用SUS304及316L不锈钢制造，完全符合GMP要求。

7、本液体灌装压塞机四合一，设计独特、动作可靠而且协调、同步性好，既可单机生产，又可联入生产线中。

理盖工位介绍：

振动盘料斗下面有个脉冲电磁铁，可以使料斗作垂直方向振动，由倾斜的弹簧带动料斗绕其垂直轴做扭摆振动。料斗内零件，由于受到这种振动而沿螺旋轨道上升。在上升的过程中经过一系列轨道的筛选或者姿态变化，零件能够按照组装或者加工的要求呈统一状态自动进入组装或者加工位置。其工作目的是通过振动将无序工件自动有序定向排列整齐、准确地输送到下道工序。

主要技术参数：

装量范围：10-100ml

装量误差： $\pm 1\%$

旋（轧）盖合格率： 99%

生产能力：30-50瓶/分钟

电源：380V/50Hz

功率：3.0 kw

机器净重：1000 kg

外形尺寸：3000\*1200\*1600mm