

蓝光光电低价供应光纤接头盒 光缆接头盒

产品名称	蓝光光电低价供应光纤接头盒 光缆接头盒
公司名称	慈溪蓝光光电科技有限公司
价格	55.00/个
规格参数	品牌:立森 型号:其他 逍遥法外:光纤接头盒 光缆接头盒
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	13588039548

产品详情

基本参数

材质：其他

产地：慈溪

类型：通信设备

适用范围：光纤接头盒 光缆接头盒

种类：光纤接头盒 光缆接头盒

品牌：立森

型号：光纤接头盒 光缆接头盒

[详细说明](#)

【产品简介】

光缆接头

盒是通俗的叫法,学名叫光缆接续盒,又称光缆接续包,光缆接头包和炮筒。属于机械压力密

封接头系统,是相邻光缆间提供光学,密封和机械强度连续性的接续保护装置。主要是在适用于各种结构光缆的架空,管道,直埋等敷设方式之直通和分支连接。

箱体采用进口增强塑料,强度高,耐腐蚀,终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续,结构成熟,密封可靠,施工方便。广泛用

于通信,网络系统,CATV有线电视,光缆网络系统等等。右侧为二进二出接头盒;

用于两根或多根光缆之间的保护性连接,光纤分配,是用户接入点常用设备之一,主要完成配线光缆与入户线光缆在室外的连接作用,并可根据FTTX接入需要安装盒式或筒式光分路器;

【产品特性】

- 产品的箱体采用优质工程塑料。
- 产品采用2次压缆技术,确保盒内光纤无附加衰耗。
- 产品具有多次复用和扩容功能。

【技术特性】

- 尺寸：高度430mm 内径 135mm 最大外径 210mm
- 入缆孔颈： 20mm

- 单盘芯数：12/24
- 最大熔纤盘：最小容量4芯最大容量144芯.
- 最大熔纤盘数：6
- 拉伸密封性：2000N轴向拉力,不漏气。
- 耐电压强度：15KV(DC)。
- 拉伸密封：产品充气后,能承受2000N的轴向拉力,不漏气。
- 冲击密封：产品充气后,能承受冲击能量16N*m（牛顿*米）的冲击三次,产品无裂痕,不漏气。
- 其它各项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求。

慈溪市观海卫立森通信设备厂是一家专业从事通信产品的研发,设计,制造,销售于一体的生产公司。主要生产ODF光纤配线系列产品,DDF数字配线系列产品,MDF总配线系列产品,综合布线系列产品,网络通信工具及其他通信产品等。公司凭着质量第一,信誉第一,不断创新,追求卓越,深受广大客户的欢迎,不断追求高品质,高效益,高科技的发展领域,以先进的生产技术和严谨的科学管理来打造一流的产品。愿与海内外各界朋友真诚合作,携手参与市场竞争,开拓国内外通信设备市场,加快我国通信事业及通信设施的建设发展。让您在立森得到最满意的服务。欢迎全国各地客户朋友莅临,我们将竭诚为您服务。