

## 2寸柴油高压抽水机HS20HP 翰丝水泵厂家

产品名称	2寸柴油高压抽水机HS20HP 翰丝水泵厂家
公司名称	上海嘉诚机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区嘉安公路3333号
联系电话	13671774775

### 产品详情

#### 技术参数

HS20HP

#### 尺寸

长x宽x高 毫米 530x410x510

自重 千克 35

#### 运行数据

直径（吸入管与压力管） 毫米 50

总扬程 米 70

供给量（最大） 升/分钟 500

抽吸高度（最大） 米 8

#### 发动机数据

发动机 HS178FAE

汽缸工作容积 立方厘米 296

发动机功率（DIN ISO 3046） 千瓦 4

按照转数 1/分钟 3600

油箱容积（燃料）升 3.5

燃料消耗 升/小时 1.28

机油容量（润滑油）升 1.1

品牌 HANSI翰丝

联系人 叶娟

在线咨询 QQ2028300957/手机13711857716微信13671774775

德国翰丝动力柴油机高压泵简介：

- 1、吸程的凹凸，跟泵的功率、流量、构造等有联系，但一般微型水泵的自吸吸程不太简单做得较高.吸程大的高压泵当前只要上海德国翰丝机电有限公司出产。
- 2、管路中不需要装置底阀，作业前只需保证泵体内储有定量引液即可具有“一次引流、终身自吸”功用。因而既简化了管路系统，又改进了劳动条件。运用十分的快捷

德国翰丝水泵产品用途

工业自吸清水泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等社会的方方面面。

工业自吸清水泵适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料介质粘度 100厘珀、含固量可达30%以下。

如果将工业自吸清水泵装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。

可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送带滤机进行压滤的最理想配套泵种。

德国翰丝动力柴油高压泵的装置运用及注意事项：

- 1.先检查遍地螺栓有无松动，电源线及插头是不是无缺，电机绝缘电阻应大于2兆欧。
- 2.泵作业电压运用范围须在额定电压的5%，-12%这间，不然会使电机运用寿命减短或烧坏。不锈钢高压泵电泵如运用地距电源较远，电源输送线应适当加粗，不然会运用电压降低而无法作业。

