

3吨牲畜秤（养殖场专用秤猪马牛羊）

产品名称	3吨牲畜秤（养殖场专用秤猪马牛羊）
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

产品详情

3吨牲畜秤（养殖场专用秤猪马牛羊） 3吨牲畜秤（养殖场专用秤猪马牛羊）

更多内容请登录公司：<http://www.sanhe-scale.com>

业务联系人：徐先生

7X24小时咨询热线：18895606220 座机：0552-3073177-801

在线咨询QQ：623226630 微信：18895606220

友情提示：由于产品的型号、规格较多，所有产品价格以电议为准！

动物秤主要组成：

- 1、秤台5毫米加厚花纹钢喷塑——1节
- 2、称重传感器：柯力SQC合金钢——4只
- 3、称重显示仪表：XK3150A1动态专用——1只
- 4、专用接线盒：HQ-4专用防水接线盒——1只
- 5、四周围栏：两面开门可拆卸冲洗——1套
- 6、信号线：专用信号传输线——5米

[电子牲畜秤](#)特点：

作为牲畜屠宰行业，在对称重设备要求方面，它有如下几个特点：

- 1、要称量的物质为活体，而且为多个活体，要求称重设备能够在动态的情况下准确地完成称重；
- 2、此类货物一般排泄无常，会污染称重设备，要求称重设备可以经常清洗而不至影响使用寿命。

针对上述特点，我公司专门为屠宰行业设计了可以用来称活体动物的牲畜秤，配合牲畜屠宰业研发的SQ B专用称重终端，能有效地消除由于牲畜走动而产生的称重误差，完全可以达到屠宰行业的使用要求，可以准确可靠地完成进货贸易结算。该系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠。特别适用称量各种活牲畜。

地磅技术参数：

设备型号：SCS

称重范围：1吨～10吨

称台尺寸：1.2m×1.5m×110mm、1.5m×1.5m×110mm、1.5m×2m×130mm、2m×2m×130mm
1.5m×3m×130mm、2m×3m×310mm（长×宽×高）

安全过载：150% 相对湿度：<90%

工作电源：220VAC 49Hz～51Hz

工作温度范围：仪表：-10～+45 传感器：-40～+65

适应工作环境相对湿度：95%

工作电压：220V±10%，频率50Hz

安全负载高达125%以上

静态精度等级III级

秤台刚度：优于1/1000

A/D转换方式：- 转换方式

A/D转换速率：20次/秒

最大A/D转换数：20bit

输入信号范围：-10mV～15mV

输入灵敏度：1μV/e

传感器供桥电源 C5V；

我公司拥有专业的技术人员从事各类计量衡器的技术服务，并建立了专门的维修服务队伍，能提供给客户更好更及时的维修和售后服务。

服务内容如下：

我们将为您提供优质产品、专业技术、合理价格、诚信服务

- 1、自本公司购买的产品一年免费保修，终身提供维护服务。
- 2、蚌埠地区免费送货上门，安装调试。
- 3、全程技术跟踪，积极提供技术咨询解答服务
- 4、提供传感器、电池、转换电源及显示器等配件的更换及代客校正服务。

我公司主打产品：[电子地磅](#)、[电子汽车衡](#)、[电子叉车秤](#)、[电子吊秤](#)、[电子台秤](#)、钢瓶秤、轴重秤、无人值守汽车衡、[皮带秤](#)、料斗秤和各类非标特殊电子秤。物美价廉，质量保证！您值得信赖！！！！

3吨牲畜秤（养殖场专用秤猪马牛羊）3吨牲畜秤（养殖场专用秤猪马牛羊）