

300X300集成吊顶铝扣板铝天花板生产加工厂家

产品名称	300X300集成吊顶铝扣板铝天花板生产加工厂家
公司名称	广州市盈德丰机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:盈德丰 型号:300X300 产地:广州
公司地址	广州市花都区狮岭镇永发大道
联系电话	86 020 86975408 13600016880

产品详情

因本店产品大小重量不一，送往地区不一，一律不含运费，拍前请与客服联系；

因本店产品属于大型设备，建议双方线下签订合同进行交易，对双方都有保障；

因本店集成吊顶设备模具产品型号过多，价格不统一，欢迎来电咨询详谈细节；

广州市盈德丰厂家欢迎新老客户来厂实地考察，盈德丰设备模具免费终身维护。

文先生13560308780，梁先生13600016880，蒋先生13926063877，手机微信同号

集成吊顶铝天花是一款便于空气的流通、排气、散热的吊顶隔断装饰材料，集成吊顶铝天花的表面处理工艺主要是覆膜、滚涂、阳极氧化，集成吊顶铝扣板表面经特殊工艺处理，抗静电、不落尘、不沾尘，能彻底满足各种不同场所的需求，铝扣板的造型设计精彩多变，每一种都能创造出不同的装饰效果，在您装修新居时不妨给您的家居吊顶换种展示形式。

300X300集成吊顶铝扣板<http://www.yingdefeng.net/products/lvkouban/1107.html>

450X450集成吊顶铝扣板<http://www.yingdefeng.net/products/lvkouban/1162.html>

【宝贝卖点】

广州市盈德丰机械制造有限公司是一家专业研发、生产、销售全系列集成吊顶设备、集成吊顶模具、铝天花生产加工设备、铝扣板一次二次成型模具、铝扣板、铝天花板、铝合金艺术铝天花的制造厂家，我

们致力于为装饰行业的新老客户提供完善的设备配套解决方案，并可根据客户的要求加工定制各种规格的铝扣板模具以及与模具相配吨位的铝扣板液压机

【公司宗旨】

我不能给您最低的价格，但我能给您最高的品质；我宁可为价格解释一阵子，也不愿为质量道歉一辈子；如果单纯为了追求利润，我们完全可以通过降低成本达到快销的目的，但我们认为只有完美的品质，才是我们值得骄傲的；我们不会因短期的利益而出卖未来，我们努力坚持，给我一分信任还你十分满意！

铝扣板天花的安装方法：

- 1、在同一水平高度装好铝修边角；
- 2、龙骨吊杆的间距要保持一致，间距要不得超过1.2米，龙骨的间距保持是1.2米；
- 3、把预装在三角龙骨上的吊件连同三角龙骨与轻钢龙骨成垂直方向按板材间距连接好，然后调整水平；
- 4、将方板押边带有小坑的两条边平行压入三角龙骨缝中，先装后横方向的两端边找直角以后拉直线逐步一排排扣压板材，每排扣完后要调整一次确保板面平整，板缝垂直。
- 5、在最后扣板时，最好戴上手套，既可以防止铝扣板的边缘划伤手指，又可以保证不在铝扣板上留下污印，影响美观度。

安装铝天花应注意事项：

- 1、购买的铝天花和与之配套的龙骨、配件应符合产品质量要求，不得有弯曲变形；
- 2、在运输和堆放过程中，铝天花要搁置平整，不能受压，并避免高温和有害物质的侵蚀；
- 3、龙骨安装平整，间距偏差应控制在允许范围1.2米之内；
- 4、安装铝天花时，如尺寸有偏差应先予调整后按顺序镶插，不得硬插，以防变形；
- 5、大型灯具、浴霸等物应单独做龙骨固定，不应直接搁置在铝天花上。

铝天花吊顶工程验收标准：

- 1、适用于以木龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨等为骨架，以各类石膏板、胶合板玻璃、PVC扣板等为罩面板的吊顶工程的安装验收；
- 2、各类龙骨吊顶必须固定牢固，固定完毕后，要进行一次全面检查和校平，并检查安装位置是否正确；
- 3、木骨架所用木方规格应按设计要求，各木方之间应打胶再用钉固定，与罩面板接触的一面必须刨平；
- 4、顶棚木骨架结构应符合防火要求；
- 5、各类罩面板不应有气泡、起皮、裂纹、缺角、污垢和图案缺损等缺陷，表面应平整，边缘应整齐，色泽应一致；
- 6、穿孔板的孔距应排列整齐，胶合板、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽；
- 7、胶合板、中密度纤维板如用钉子固定，钉距为80-100mm，钉长为25-35mm，钉帽应打扁头并进入板面0.5-1mm，钉眼用油性腻子抹平；
- 8、胶合板面如涂刷清漆时，相邻板面的木纹和颜色应近似；
- 9、罩面板上要裱糊或刷涂料时，接缝处应刷白乳胶粘贴细棉布，接缝两边至少各搭接5mm。

铝天花吊顶验收注意事项：

铝天花和与之配套的龙骨是由金属薄板加工成型的，铝天花的连接形式为镶插式，为了保证其连接平整不松动，其连接构造的尺寸应比较准确，允许调整范围较小，安装要求较高。安装水平直接决定使用效果，很多人购买便宜的铝扣板在使用不到半年时，就出现板与龙骨衔接问题，所以顶部构架安装不平整或龙骨、铝天花变形，在安装中硬插等就会造成铝天花吊顶不平整。