

做工精细高效塑料再生拉丝机，扁丝拉丝机

产品名称	做工精细高效塑料再生拉丝机，扁丝拉丝机
公司名称	莱州市鲁通塑料有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	品牌:鲁通 型号:M 产地:山东
公司地址	莱州市开发区开明路1168号
联系电话	15318640608

产品详情

pp 捆扎绳生产设备，pp 撕裂膜，网络丝，草饼，捆草绳拉丝机组

1. 用途

本机组是以聚丙烯（PP），高密度聚乙烯（HDPE）为原料的专用拉丝成套设备，通过相应调整可用于其他塑料丝加工。

2. 特点

1) 本机组由挤出机（包括冷却水槽），一位牵伸机，热延伸板，二位牵伸机，收卷机等单机组成，其生产工序配套齐全，可连续自动完成从上料到分丝成轴的全部工序。

- 2) 机组配备了树脂分子键导向工序，成丝强度高，质量稳定。

- 3) 根据不同工艺的要求，设定和自动控制螺筒及模头的加热温度。

- 4) 二个牵伸机设有自动满速系统和线速度显示功能，能根据不同工艺的要求，合理地选定速度。

- 5) 采用旋轴针刺辊将延伸后的丝撕裂成网络状，使其在后期制绳过程中柔软一些。

技术参数

1. 挤出机部分

螺杆直径： 70mm

长径比： 30 : 1

螺杆转速： 30-70

驱动功率： 32kw

加热功率： 36kw

挤出产量： 50-70kg/h

2. 一位牵伸机：

牵伸筒线速度： 10-22m/min

牵伸筒直径： 320mm

驱动功率： 3kw

3. 热延伸板：

延伸板面积： 4*1.2m

电热器功率： 18kw

加热温度： 80-130

4. 二为牵伸机：

牵伸筒线速度：60-132m/min

牵伸筒直径：320

驱动功率：5.5kw

5. 开网机（针刺辊）：

直径：150mm

转速：100-600r/min

驱动功率：3 kw

6. 收卷机：

收卷速度：50-180m/min

收卷力矩电机规格： 50kgf-cm

锭数： 30

锭速变化： 调压器调整总的张力

导程： 295mm

细节图

欢迎致电：