

智工 Q941TC陶瓷球阀 手电两用耐磨球阀

产品名称	智工 Q941TC陶瓷球阀 手电两用耐磨球阀
公司名称	温州智工阀门有限公司
价格	888.00/套
规格参数	型号:Q941TC-16C 密封:硬密封 执行标准:国标
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道浦西村官井巷21号
联系电话	0577-67319739 18968837101

产品详情

智工 Q941TC-16C手电两用陶瓷耐磨球阀

气动陶瓷球阀

一、电动陶瓷球阀概述：

电动陶瓷球阀具有超强的耐腐蚀、耐高温、耐磨损及耐冲蚀等显著特点。广泛应用于石化、冶金、造纸、电站、炼油等行业的各类酸碱盐气体、液体、高温蒸汽和泥浆输送系统中。是强腐蚀场合下钛金属阀、蒙乃尔阀的理想替代产品。氧化锆陶瓷球阀具有成本低，运行经济性高和寿命长（是钛阀的2~4倍）的优点。

其驱动方式有手动、气动、气动一弹簧复位、电动等。并可按用户的要求设计各类特殊陶瓷阀门。适用于各种酸、碱、盐类液体、气体介质环境，硬密封阀尤其适用于带颗粒、纤维状介质环境。

二、电动陶瓷球阀主要技术参数：

口径：DN25-300mm

压力：1.6MPa、150LB、10K

尺寸标准：国标、美标、目标

密封形式：软密封或硬密封

阀体材质：碳钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M)

三、电动陶瓷球阀主要连接尺寸：

通径DN	L	D	K	D1	n-	d	b	f	H	W
mm	in									
15	1/2	130	95	65	4-	14	14	2	190	196
20	3/4	140	105	75	4-	14	16	2	195	196
25	1	150	115	85	4-	14	16	2	210	196
32	1 1/4	165	135	100	4-	18	18	3	220	196
40	1 1/2	180	145	110	4-	18	18	3	230	196
50	2	200	160	125	4-	18	20	3	265	196
65	2 1/2	220	180	145	4-	18	22	3	300	255
80	3	250	195	160	8-	18	24	3	325	255
100	4	280	235	190	8-	22	24	3	350	255
125	5	320	270	220	8-	26	26	3	375	255
150	6	360	300	250	8-	26	28	3	420	255
200	8	400	360	310	12-	26	30	3	460	255

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

价格说明

一般情况下：

划线价格：划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。未划线价格：未划线的价格是商品在网站上销售标价，具体的成交价格根据商品参加活动，或因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

活动预热状态下：

划线价格：划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价，并非原价，具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。未划线价格：未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价，仅供参考，具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以活动是订单结算页价格为准。

*注：前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的，以商家的表述为准。