

多功能工业级RFID手持机

产品名称	多功能工业级RFID手持机
公司名称	常州高特信息技术有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:常州高特
公司地址	江苏省溧阳市天目湖工业园勤业路12号
联系电话	0519-6718 7222-806; 0519-6718 7222-818 18921080759

产品详情

产品概述

RFID领军企业，常州高特，新上市一款[安卓智能手持终端](#)，型号：C246014B，采用Android 5.1.1操作系统，CPU为四核64位Cortex-A53，主频1.3GHz，可以运行大量现有的安卓应用程序。这款手持终端虽然体积轻盈，但是具有高可靠性及高扩展性，可选配一维、二维条码扫码功能，同时支持选配超高频，高频，低频，有源RFID功能，有源2.45GHz读取距离可达200m，200张标签可以全部一次性读取。同时，这款RFID手持机有识别二代身份证及指纹的功能，进行身份识别。它采用配置8000mAh大容量锂电池，可供长时间工作。

该款多功能工业级RFID手持机提供IP65的防护等级，可广泛适用于零售、服装、医疗、快递、资产管理、政府和公用事业等。

产品特点

安卓操作系统

多样化数据采集功能

多样化无线数据传输功能

配置8000mAh大容量锂电池

产品参数

条码采集（选配）

一维条码

扫描模组：Honeywell N431 X

支持类型：所有主流的一维条码

二维条码

扫描引擎：Honeywell-6603

支持类型：PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal等

RFID（选配）

超高频

支持频率：915MHz、865MHz（865-868MHz或902-928MHz）

支持协议：针对EPC C1 GEN2 /ISO18000-6C协议

识读距离：0-2米（与标签和环境有关）

高频

支持频率：13.56MHz

支持协议：针对ISO15693、ISO14443双协议

识读距离：0-7厘米（与标签和环境有关）

低频：125K/134.2K动物耳标

PSAM：支持两张PSAM卡

高频（CPU卡）：支持CPU卡的读写，配合PSAM使用

有源2.45：距离200m，200张标签可以一次性读取

其他可选配功能

433M：读取距离200m以上，距离可调

电力红外：支持电力红外功能

基本参数

整机尺寸：170 × 85 × 23 ± 2mm

显示屏：5寸IPS屏，分辨率720*1280

扩展插槽：1个sim卡槽，2个PSAM卡槽；1个Micro SD(TF)卡槽

整机重量：380克左右

摄像头：后置800万摄像头，闪光灯自动对焦

触控屏：康宁大猩猩三代工业级多点触控电容屏

通讯接口：高速USB 2.0设备端接口，4.0棍插充电接口

键盘：扫描键，功能键

GPS导航：内置GPS全球定位系统,误差范围 ± 5m

电池容量：8000mAh锂聚合物电池

性能参数

CPU：四核64位Cortex-A53，主频1.3GHz

内存容量：RAM 2GB，ROM 16GB

操作系统：Android 5.1.1

扩展内存：支持32G micro SD卡

数据通讯：4G，3G，2G，Wifi，Bluetooth

工作环境

操作温度：-20 ~ 50

存储温度：-20 ~ 70

相对湿度：5% ~ 95%不凝结

防护等级：主机IP65

配件

标配：锂电池/充电头/充电线/数据线各1个

选配：背包

