

# 广州骏宇水性聚氨酯湿摩擦牢度提升剂系列介绍

产品名称	广州骏宇水性聚氨酯湿摩擦牢度提升剂系列介绍
公司名称	清远市骏宇化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	番禺区市莲路石楼路段239号花城创意产业园
联系电话	15986380205

## 产品详情

清远市骏宇化工（广州）有限公司湿摩擦牢度提升剂系列

产品名称	含量（%）	特性
水性聚氨酯湿摩擦牢度提升剂GZ951	42% 浸渍法：4~8%（o.w.f） 浸轧法：30~50g/L	用于纤维素纤维活性染料染色后固色处理，有优异的提高湿摩擦牢度效果，可提高1~2级，达到3级以上。其溶液稳定性好，克服了普通摩擦牢度提升剂漂油的缺点。完全环保，织物手感柔软、对色光无影响
出口欧盟水性聚氨酯湿摩擦牢度提升剂GZ951CK	42% 浸渍法：4~8%（o.w.f） 浸轧法：30~50g/L	不含甲醛及APEO，不含DMF，属于完全环保产品。产品已通过欧盟REACH法规要求
湿摩擦牢度提升剂靛蓝牛仔水洗专用GZ961GL	42% 浸渍法：4~8%（o.w.f） 浸轧法：30~50g/L	特别是对牢度较差、业内其他同类产品难以提升其牢度的靛蓝牛仔布有显著的提升效果。用于水洗工艺，性能稳定。完全环保，织物手感柔软、对色光无影响
湿摩擦牢度提升剂印花水洗专用GZ961YH	42%	特别是对牢度较差、业内其他同类产品难以提升其牢度的印花布有显著的提升效果，适用

	浸渍法：4~8% ( o.w.f ) 浸轧法：30~50g/L	水洗工艺，性能稳定。完全环保，织物手感软、对色光无影响
湿摩擦牢度提升剂长车专用GZ971	42% 浸渍法：4~8% ( o.w.f ) 浸轧法：30~50g/L	适合长车上使用，工作液稳定性高，可满足长时间连续作业的工作要求。完全环保，织物感柔软、对色光无影响
湿摩擦牢度提升剂直接染料专用GZ951Z	42% 浸渍法：4~8% ( o.w.f ) 浸轧法：30~50g/L	针对直接染料特别是大黑、大红、翠兰等染料开发，显著提高湿牢度1-2级，达到出准
湿摩擦牢度提升剂活性染料专用GZ951H	42% 浸渍法：4~8% ( o.w.f ) 浸轧法：30~50g/L	针对活性染料特别是大黑、大红、翠兰等染料开发，显著提高湿牢度1-2级，达到出准

清远市骏宇化工（广州）有限公司是一家致力于研发、生产与销售染整助剂的专业精细化工企业，现为东南亚纺织印染贸易交流会主席团成员，为国内最早从事东南亚印染助剂贸易企业之一。公司在水性聚氨酯产品的开发和生产中处于国内优势地位。作为只生产高端印染助剂产品的生产型企业，我们不仅给您提供性能最优异，品质稳定的助剂，还可以根据您的要求打板开发适合的产品。

特色产品介绍如下：

### 1) 水性聚氨酯湿摩擦牢度提升剂GZ951

在市面上的好评如潮，被众多客户一致认定为市面性能最优异的牢度提升剂。完全环保，不影响处理织物的手感，色泽和亲水性。使用环境极其稳定，对PH值没有任何要求，不会出现漂油分层情况。对各种织物和不同颜色的染料都有明显提升1-2级的作用。目前产品已通过欧盟REACH法规要求，被广大国外客户所采用。

### 2) 高浓酸性固色剂GZ75NR

合成中完全不含甲醛，完全符合欧盟REACH法规要求。和国内传统酸性固色剂用甲醛缩合的合成工艺完全不同，是和德国酸性固色剂NR生产配方，技术指标一致的产品。使用过程中增加用量能够明显提升尼龙，羊毛织物各种颜色的水洗，摩擦，汗滞，日晒，耐氯等牢度，并对色光和手感影响微乎其微。

### 3) NR酸固专用酸性染料匀染剂GZ255NR

作为司马NR酸性固色剂搭配的匀染剂，该产品不仅有超高的100%有效含量，并且有极强的匀染、移染作用，使染色织物色泽均匀、鲜艳、色牢度极佳。完美适用于酸性染料染锦纶、羊毛等蛋白质纤维织物。该产品完全环保，为公司酸性固色剂配套出口欧盟产品。

#### 4) 高牢度耐温高浓棉用固色剂GZ211

该产品用于活性、直接、硫化染料染色物的后处理，可显著提高织物的各项坚牢度，经本产品处理后，将染色物置于100℃水中浸泡10分钟不掉色。对织物的水洗，汗渍，耐氯等湿牢度提升显著，是目前世面最优异的无醛固色剂之一。处理后不影响手感，可以与柔软剂同浴固色。产品完全不含甲醛，完全符合欧盟REACH法规要求。

#### 5) 新型化三元共聚嵌段硅油系列

国内最早研发和生产三元共聚嵌段硅油的厂家，我们不仅能够生产效果优异的迈图MT-80和SRS类常规产品，并且还有针对丝光后处理和特殊亲水冰感手感，羊毛丝光平滑柔软整理等数十种三元共聚硅油原油。并提供新型化三元共聚嵌段硅油原料——端环氧硅油和氨基封头偶联剂等。

我们的优势产品：水性聚氨酯抗起毛起球剂，水性聚氨酯湿摩擦牢度提升剂，靛蓝牛仔水洗专用湿摩擦牢度提升剂，印花水洗专用湿摩擦牢度提升剂，长车专用湿摩擦牢度提升剂。

三元共聚嵌段丝光硅油原油，新型三元共聚嵌段亲水冰感硅油原油，三元共聚软滑型涤棉混纺硅油，三元共聚嵌段化纤/棉用亲水硅油。

高浓印花防沾专用酸性固色剂，高浓酸性荧光染料固色剂，司马NR合成工艺酸性固色剂，耐氯水牢度高浓无醛固色剂，高牢度耐温高浓棉用固色剂，NR酸固专用酸性染料匀染剂等。更多产品请联系我们的客服。