

# 超净烘箱耐高温有隔板过滤器规格 帆迈供

产品名称	超净烘箱耐高温有隔板过滤器规格 帆迈供
公司名称	上海帆迈净化科技有限公司
价格	10.00/片
规格参数	品牌:帆迈 型号:FM-484484120 产地:上海
公司地址	松江区叶榭镇思源路4号
联系电话	13296133730

## 产品详情

产品特性：

- 1、主要用于过滤0.3um以上的空气悬浮颗粒。
- 2、滤料采用耐高温超细玻璃纤维滤纸制成，以铝箔板做分隔。
- 3、波纹形纸隔板或铝隔板维持每一褶纸之等距间隔，气流易于穿过，确保滤材有效利用及增加强度。
- 4、过滤器四周均用特殊耐高温无机胶密封，确保整个过滤器的密封性。
- 5、此高温过滤器耐温最高可达400 且不含硅，特别适合于既需耐高温又不允许含硅的行业使用。
- 6、每台过滤器均经严格测试。
- 7、过滤效率等级：H13、H14（EN1822）。

产品概述：

有H10～H14各种效率规格适应不同的要求；2、不锈钢外框配以特种耐温密封材料，耐温250oC及319oC；3、专用折叠设备进行折叠；4、特制玻璃纤维滤纸作为滤材；5、特种铝箔间隔片；6、每台滤器经抗挥发处理并严格检测。

注意事项：

因耐高温有隔板高效过滤器所使用的有机硅胶及无机胶固化过程中都是从表面往里固化，注胶高度越厚，越难固化，正常情况下胶水固化时间为3-7天，如果未完全固化的高温高效过滤器不能直接装入到高温设备上正常使用。

产品材料：

滤料	耐高温超细玻璃纤维滤纸
密封胶	耐高温无机胶
框材	镀锌框、不锈钢框
防护网	无或不锈钢方格网
分隔物	0.035mm厚铝箔
密封胶条	5mm厚白色聚四氟乙烯胶条
过滤效率	H13:99.97-99.99%@0.3 μ m H14:99.995-99.999%@0.3 μ m
使用最高温度	400
使用最高湿度	80%

洁斐尔优势：

- 1、厂家直销，价格优惠；
- 2、大量现货，交货期快；
- 3、设备先进，10年生产经验！
- 4、1片起订，无论您数量多少，我们的服务态度不改变！
- 5、接受任意非标定制，只要是过滤网，我们都能生产出来！
- 6、每台均通过激光扫描测试才准予出厂。

内容总结：以上是耐高温有隔板高效过滤器产品的部分知识总结，更多疑问可以通过下面联系方式与洁斐尔销售工程师联系。

\*\*上海振洁净化科技有限公司\*

李先生：18049773039

曾小姐：18616209526

电话：021-60493730

QQ/微信:1376260735

邮箱:zhenjiesh@163.com

网站: [www.filters-manufactor.com](http://www.filters-manufactor.com)