

立式 五轴联动高精度数控车床(TCKZ-20S)

产品名称	立式 五轴联动高精度数控车床(TCKZ-20S)
公司名称	深圳市今日标准精密机器有限公司
价格	22.00/台
规格参数	品牌:今日标准 型号:TCKZ-20S 机床重量:1600KG
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 石岩街道塘头工业园新辉工业区A栋一层
联系电话	0755-29680755 15989415020

产品详情

名称：走心式五轴联动数控车床

型号：TCKZ-20S

特点：

- 1.经济实用型，追求高精度，高性能价格比机床；
- 2.节约空间的紧凑型设计，仅2.75平方米的占地面积；
- 3.排式刀架结构，换刀快捷，可靠性高；
- 4.优化的排屑功能；
- 5.增加了可摆动的动力刀具组件及配有高速精密同步回转导套和三轴钻孔加工功能；
- 6.安装各种类钻铣动力刀具，旋风刀具的摆动动力刀具的模块；
- 7.具有可完成零件侧面、正面、斜向钻孔及铣削功能，适合加工要求较为复杂的车、铣复合加工的零件的大批量、多品种高精度的加工任务。

技术参数：

- 1.控制轴数：4+2；
- 2.最大加工直径：20mm；
- 3.最大车削长度(一次加工)：230mm；
- 4.主轴最大转速：6000rpm；
- 5.主轴电机最大功率：3.0KW；
- 6.刀具数量：6+5；
- 7.车刀数量：6；
- 8.车刀尺寸：12mm × 12mm；
- 9.动力刀数量：5；
- 10.动力刀最大转速：5500rpm；
- 11.动力刀电机功率：0.75KW；
- 12.最大钻孔直径：7(ER11)；
- 13.最大镗孔：18；
- 14.Z轴行程：230mm；
- 15.Z轴快速速度：24m/min；
- 16.X轴快移速度：18m/min；
- 17.Y轴快速速度：24m/min；
- 18.电源容量：7.5KVA；
- 19.机床净重：1600KG；
- 20.机床尺寸：1850 × 900 × 1650mm。

标准附件：

- 1.新代数控系统；
- 2.主轴气动加紧机构；
- 3.冷却系统；
- 4.集中润滑系统；
- 5.全封闭防护；
- 6.固定导套装置；
- 7.三色机床警示灯；
- 8.自动短件接料器。

可选附件：

- 1.三菱数控系统；
- 2.同步回转导套装置；
- 3.导套，夹头(按客户材料定制)；
- 4.自动送料机(按客户要求选型)。