

DH-6408S、6408AS水性超分散剂

产品名称	DH-6408S、6408AS水性超分散剂
公司名称	苏州青田化工有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市平江区3188号万达广场
联系电话	0512-67227669 18912627527

产品详情

DH-6408S、6408AS水性超分散剂

描述：

DH-6408S为磨钛白粉等无机颜料；DH-6408AS为磨碳黑有机颜料；

此两种水性超分散剂具有梳形分子结构，是由聚丙烯酸为主的主链与高度优化的特殊聚合侧链组成，它既能强烈吸附在各种无机颜填料表面产生静电排斥力，又能在颗粒表面形成有效的空间障碍层，使无机颜填料在水性介质中具有卓越分散性及长久稳定性。它耐高温及一般盐碱水解条件，并与各种水性树脂及树脂乳胶相容，成膜后对涂层基体树脂性能影响小。

物理指标：

外观：无色至淡黄色透明液体

固体份：40 ± 2%

PH 值：6~8

溶 剂：水

应用与特性：

分散性能优、储存性稳定；

溶于水，对醇、醇醚等有机溶剂有很好的容忍度；

DH-6408S适用于各种无机颜料，尤其适用于碳酸钙及钛白粉的分散；

DH-6408AS是制备高浓度高分散高稳定及高相容色浆及水性涂料的理想选择，尤其对碳黑、透明氧化铁、纳米钛白、纳米碳酸钙、纳米氧化锌等无机纳米颜料及功能性填料的水相分散。

用 量：

一般颜料：0.5~1%；

纳米颜料：5~15%；

包装与注意事项：

25KG/桶；

远离热及火源，置于阴凉通风、室温15~25 条件下，密闭容器中保持12个月；

如果需要了解更多涂料助剂资讯，请继续关注苏州青田化工有限公司，详情咨询电话：0512-67227669，
联系人：周经理 联系电话：18912627527