

# 东莞不干胶贴标机 圆瓶扁瓶弧瓶贴标机高品质厂家

产品名称	东莞不干胶贴标机 圆瓶扁瓶弧瓶贴标机高品质厂家
公司名称	东莞市恒誉自动化有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:恒誉 型号:HY-01 贴标精度: $\pm 0.5\text{mm}$
公司地址	东莞市石碣镇西南村西南二街10号
联系电话	18825782070

## 产品详情

半自动圆瓶贴标机广泛应用于各种规格的圆柱形物体贴标，小锥度圆瓶贴标，可实现全周/半周贴标、圆周正背面贴标，正背标间距可任意调整。可选配圆周定位检测装置，实现圆周定点贴标；可选配色带打码机或喷码机，贴标的同时打印生产日期、有效期、批号等信息，减少包装工序，提高生产效率。设备稳定性高、贴标效果好，贴标精度  $\pm 0.5\text{mm}$ 。

### 设备性能特点：

功能强大，贴单标、贴双标功能可任意切换，正背双标间距可灵活调整，可选配圆周定点贴标功能，在圆周面上设定贴标位置。

配置自动压顶及自动贴标传感器，降低人的劳动强度的同时大大提高了贴标效率，贴标效率达到25瓶/S以上。；

彩色触摸屏控制，全中文操作界面，方便直观，强大数据记忆功能，可储存50组贴标参数，不同产品标签的贴标切换一键实现，无需反复调试，简单快捷；并具有完善的故障提示和帮助功能；

主要部件采用不锈钢和经喷砂阳极氧化处理的12毫米厚高级铝合金板，刚性十足不变形、不生锈，美观大方；

主要电器配置采用进口一线品牌，性能稳定，经久耐用；

生产管理方便，具备贴标计数、省电模式、光电追踪标签等功能，生产管理更轻松；

可选配功能和部件：

打

码机：热打码机打印生产日期、产品有效期、生产批号等。打码和贴标同步，提高生产效率。

喷码机：可配套市场上主流喷码机，在标签指定位置进行喷码，与贴标机完美结合。

万能传感器：普通传感器无法检测透明标签，须选用德国进口劳易测特殊电眼配套使用。

阅读器：读取二维码、条形码等信息，便于建立产品数据库用于产品溯源。

产品参数：以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身定制。

适用标签规格

(L) 15mm ~ 380mm;(W) 10mm ~ 180mm;

适用产品规格（针对圆瓶）

15mm ~ 160mm

适用标卷规格（外径、内径）

外径： 250mm；内径： 76mm

系统速度（出标、贴标）

出标速度：8m/Min；贴标速度：20 ~ 40Pcs/Min

贴标精度

± 0.5mm

气压

0.4~0.7MPA

重量（kg）

约42kg

电源及总功率

电压：220VAC、频率：50Hz、功率：250w

参考尺寸

(L)920 × (W)420 × (H)500 mm