

SAPH400

产品名称	SAPH400
公司名称	上海涛阳实业有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	
公司地址	宝山区蕴川路5475号3586室
联系电话	021-66860630 13564398201

产品详情

销售联系：甘经理

直线手机：13564398201

网上咨询QQ：1936984135

E-mail：1936984135@qq.com

标准名称：汽车结构钢

材质/牌号：SAPH400

产地：宝钢

执行标准：Q/BQB 310-2009

使用范围：用于要求成型加工性能的汽车构架、车轮等汽车结构件，以及本产品适用的其他零部件。

SAPH400 1.5*1250*C 宝钢（热轧、酸洗）

SAPH400 1.6*1000*C 宝钢（热轧、酸洗）

SAPH400 1.6*1250*C 宝钢（热轧、酸洗）

SAPH400 1.6*1500*C 宝钢（热轧、酸洗）

SAPH400	1.7*1250*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	1.8*1250*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	1.8*1300*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	1.8*1500*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	2.0*1000*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	2.0*1260*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	2.3*1260*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	2.5*1500*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	2.75*1200*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	2.75*1350*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	3.0*1250*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	3.0*1500*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	3.2*1500*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	3.5*1250*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	3.5*1300*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	3.5*1500*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	3.8*1500*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	4.0*1250*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	4.5*1500*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	4.8*1500*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	5.0*1260*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	5.0*1450*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	5.0*1500*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	5.5*1000*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	5.5*1500*C	宝钢（热轧、酸洗）
SAPH400	5.75*1260*C	宝钢（热轧、酸洗）

SAPH400	6.0*1100*C	宝钢 (热轧、 酸洗)
SAPH400	6.0*1350*C	宝钢 (热轧、 酸洗)
SAPH400	6.0*1500*C	宝钢 (热轧、 酸洗)
SAPH400	6.5*1250*C	宝钢 (热轧、 酸洗)
SAPH400	7.0*1260*C	宝钢 (热轧、 酸洗)
SAPH400	7.0*1360*C	宝钢 (热轧、 酸洗)
SAPH400	7.0*1500*C	宝钢 (热轧、 酸洗)
SAPH400	7.5*1250*C	宝钢 (热轧、 酸洗)
SAPH400	8.0*1200*C	宝钢 (热轧、 酸洗)
SAPH400	8.0*1500*C	宝钢 (热轧、 酸洗)
SAPH400	8.0*1500*C	宝钢 (热轧、 酸洗)
SAPH400	8.75*1250*C	宝钢 (热轧、 酸洗)
SAPH400	9.0*1250*C	宝钢 (热轧、 酸洗)
SAPH400	9.75*1250*C	宝钢 (热轧、 酸洗)
SAPH400	10.0*1250*C	宝钢 (热轧、 酸洗)
SAPH400	10.0*1500*C	宝钢 (热轧、 酸洗)