

## 回收B2961A收购B2962A

产品名称	回收B2961A收购B2962A
公司名称	东莞市新捷信仪器有限公司
价格	88888.00/台
规格参数	B2962A:B2962A B2962A:B2962A B2962A:B2962A
公司地址	东莞市塘厦镇振兴围塘厦大道79号H栋125号
联系电话	0769-82953985 15889395286

## 产品详情

东莞市新捷信仪器有限公司

联系人:陈S

手机/微信：15889395286

客服QQ：2929446852

公司电话：0769-82953985

阿里旺旺: bbang147258

详细地址：广东省东莞市塘厦镇莲湖新村

温馨提示:如果您找不到联系方式,请百度“新捷信仪器”,谢谢!

-----

B2961A 6.5 位低噪声电源B2962A低噪声电源

主要特性与技术指标

@ 6.5 位 1 通道电源具有宽广的双极电压/电流输出 ( 100 nV - 210 V / 10 fA - 10.5 A , 31.8W )

@ 配有外滤波器时提供最出色的噪声性能 ( 10 Vrms , 1nVrms/ Hz )

@精确的任意波形生成能力，并且支持多种内置运算功能和用户定义的波形 ( 1 mHz - 10 kHz )

B2961A , B2962A低噪声电源回收

描述

Keysight B2961A/B2962A 可以提供电源解决方案，帮助研究人员、设计师和开发人员应对在研发先进元器件、电路和材料时遇到的各种测量挑战。

-----

B2961A , B2962A低噪声电源回收

它是一款提供精密低噪声电压/电流源的创新型电源，具有 6.5 位、100 nV/10 fA

分辨率；10  $\mu$  Vrms

噪声；双极 210 /3 A ( 10.5 A 脉冲 )

范围；创新的电源功能以及图形用户界面 ( GUI )。

-----

B2961A , B2962A低噪声电源回收

Keysight B2961A/B2962A 电源提供广泛的电压 ( 高达  $\pm 210$  V ) 和电流 ( 高达  $\pm 3$  A 直流和  $\pm 10.5$  A 脉冲 ) 输出，以及出色的 6.5 位分辨率 ( 最小 100 nV/10 fA 程序分辨率 )。这使您能够通过一台电源提供 100 nV 至 210 V 的电压，以及 10 fA 至 3A 直流电流/10.5 A 脉冲电流。

与传统电源不同，B2961A/B2962A 支持 4 象限工作，使您能够灵活且精确地供应在输出范围和功率限制 ( 31.8 W ) 内的任意电压或电流，并且无需考虑极性。

-----

B2961A , B2962A低噪声电源回收

10  $\mu$  Vrms ( 1 nVrms/ Hz , 10 kHz 时 ) 的优异本底噪声，性能胜过线性电源

低噪声性能是开发 VCO ( 压控振荡器 )、ADC/DAC 及执行新材料测试等噪声敏感应用的重要要求。

而传统电源通常无法满足此类应用的需求。Keysight B2961A/B2962A 支持选用外部滤波器，以实现低至 10 Vrms 和 1 nVrms/ Hz ( 10 kHz 时 ) 的超低噪声输出，远优于经济型台式电源。

-----  
B2961A , B2962A低噪声电源回收

灵活的任意波形生成功能提供比单一直流更大的灵活性

除了直流输出之外，Keysight B2961A/B2962A 还能够生成电压和电流的脉冲波形、扫描波形和任意波形，而且输出范围非常宽广。其任意波形生成功能支持常用波形类型（正弦波、斜波、方波等）和用户定义波形。这使其具有极强的通用性，能够在许多复杂的应用中大显身手。