

上海500L工业反渗透设备；工业纯水设备

产品名称	上海500L工业反渗透设备；工业纯水设备
公司名称	上海波森环保科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	品牌:大河人家 型号:DH-500 产地:上海
公司地址	上海市松江区车墩镇新加路269号8幢203室
联系电话	86-02137633761 18638758069

产品详情

反渗透设备 工业纯水设备 工业纯水系统 工业反渗透设备 工业纯水装置
工业水处理设备 反渗透纯水机 反渗透净水机 反渗透纯水设备 反渗透水处理设备

上海波森环保科技有限公司是一家集科技研发、生产、营销为一体的综合性公司。公司位于上海市工业最集中的区域--松江区，坐落于松江出口加工区东隔壁，松江工业区新加路268号炬华工业园8栋厂房，本公司主要提供0.25吨-100吨反渗透纯水设备、软化水设备、超纯水设备、除铁锰设备、中水回用等水处理设备的生产，为广大客户提供科学合理的设备配置及高质量的服务，得到了新老客户的一致好评。

[工业反渗透设备](#)的工作原理：

[工业反渗透设备](#)

采用的是膜分离技术，与前置预处理系统配套使用；利用高压泵的加压，反渗透膜的截留，可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、主动化程度高、占地少、能耗低、出水水质好。

反渗透(RO)膜分离技术是一种目前成熟的废水深度处理技术。原理是通过溶解扩散模式，水分子可以通过膜聚合分子间隙由氢键相互排列成有序的冰状结构，从膜的产水端排出，而其他离子或有机物质则无法通过，从膜的浓水端排出。工业反渗透设备能有效截留所有溶解盐及分子量大于100的有机物，脱盐率大于98%。主要去除水中的重金属、病毒以及降低水中的总溶解性固体(TDS)和硬度(TH)等。可去除100%的病毒和99%以上的总溶解性固体。

工业反渗透设备的出水水质：

出水电导率 20 μ s/cm 系统脱盐率 98%

工业反渗透设备的工艺流程:

源水箱 源水增压泵 多介质过滤器 活性炭过滤器 软化装置 精密过滤器 RO反渗透纯水系统 纯水箱

工业反渗透设备的主要特点：

- 1、采用进口反渗透膜，脱盐率高，使用寿命长，运行成本低廉；
- 2、采用全自动预处理系统，实现无人化操作；
- 3、采用南方泵，高效率低噪音，稳定可靠；
- 4、在线水质监测控制，实时监测水质变化，保障水质安全；
- 5、全自动电控程序，还可选配触摸屏操作，使用方便；
- 6、切合当地水质的个性化设计，全方位满足需求。

工业反渗透设备的应用范围：

- 1、普通电镀行业用水（镀锌、镀铜、镀镍等），涂装行业，铝氧化
- 2、电子电力行业用水，锅炉补水
- 3、化工原料配料用水，清洗用水，清洗机配套用水
- 4、纺织印染用去离子水
- 5、纯净水，直饮水，饮料用水等

客户须知：

设备享有一年免费质保，质保日期从产品验收合格之日算起，消耗性滤材则不在此列。

凡在质保期内出现设备质量问题（误操作或不可预见因素引起除外），供方无偿进行维修，并负责更换损坏件。

质保期满后，仅收取一定的材料费和适当的技术服务费。

若系统运行出现故障，不能自行解决或不能通过电话解决时，我司技术维修人员在接到需方书面通知故障情况后，24小时内做出解决方案（包括暂行措施）和解决进度。

购买时，请与我们签订供销合同，依合同约定履行各项事宜。

设备实物有可能与介绍中图片不符，请先进行核实，价格以电话沟通为准。

若需17%点增值税票，请联系我司工作人员。

上海波森环保科技有限公司

地址：上海市松江区车墩镇新加路269号

销售热线：021-37633761 18916948040

联系人：刘宗幸(女士)

传真：021-57657256

邮箱：liuzongxing@fangquanshui.com

dhshui